

**Ersatzteilkatalog  
Gigant K 531 A  
und dessen Varianten**



# **Ersatzteilkatalog**

## **Gigant K 531 A**

**und dessen Varianten**

12. Auflage 1990

**Kombinat Fortschritt  
Landmaschinen  
VEB Anlagenbau Petkus Wutha  
DDR - 5909 Wutha-Farnroda 1**

**„Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit“**

Fernruf: Wutha 80  
Drahtwort: Petkus  
Fernschreiber: 31 88 52

# Inhaltsverzeichnis

Tafel-Nr.

Seite

|     |   |       |
|-----|---|-------|
|     | Hinweise bei der Ersatzteilbestellung . . . . .                   | 3— 7  |
| 1   | Rahmen . . . . .  | 8— 9  |
| 2   | Siebkastenantriebswelle . . . . .                                 | 10—12 |
| 3   | Bürstenwagenantrieb . . . . .                                     | 13    |
| 4   | Motor und Keilriemen . . . . .                                    | 14—15 |
| 5   | Keilriemenspanner . . . . .                                       | 16    |
| 6   | Siebkasten . . . . .  | 17—20 |
| 7   | Bürstenwagen, Schubstange und Bürstenwagenführung . . . . .       | 21—22 |
| 8   | Ober- und Untersieb . . . . .                                     | 23—24 |
| 9   | Vorsichtergitter und Steigsichtergitter . . . . .                 | 25—26 |
| 10  | Stellhebel und Klopfer . . . . .                                  | 27—28 |
| 11  | Schubstange . . . . .   | 29—30 |
| 12  | Abdeckblech, Deckleiste und Rahmen . . . . .                      | 31    |
| 13  | Schieber und Stellstange . . . . .                                | 32    |
| 14  | Oberteil . . . . .  | 33—36 |
| 15  | Vorsortierschacht und Ablenkboegen . . . . .                      | 37    |
| 16  | Luftführungsschacht und Ablenkboegen . . . . .                    | 38    |
| 17  | Steigsichterschacht . . . . .                                     | 39    |
| 18  | Rotorwelle . . . . .  | 40—41 |
| 19  | Klappe, lang . . . . .  | 42    |
| 20  | Klappengestänge . . . . .   | 43    |
| 21  | Einschütttrumpf . . . . .   | 44—46 |
| 22  | Zellenausleserantriebswelle . . . . .                             | 47—48 |
| 23  | Ausleseyylinder und Trierbolzen . . . . .                         | 49—50 |
| 24  | Austragsmulde . . . . .   | 51—52 |
| 24a | Austragsmulde (Ausrüstungsteil) und Befestigungsplatte . . . . .  | 53—54 |
| 25  | Trieur-Laufrolle, Antriebsbügel und Gummigelenk . . . . .         | 55—56 |
| 26  | Absackkasten und Absackschiene . . . . .                          | 57    |
| 27  | Spritzblech und Schutzblech . . . . .                             | 58    |
| 28  | Schutzzitter . . . . .  | 59—61 |
| 29  | Ausblaskrümmer und Rohrleitungsteile (Ausrüstungsteile) . . . . . | 62—63 |
|     | Verschleißteile . . . . .   | 64    |

# Hinweise bei der Ersatzteilbestellung

- Bei Bestellung von Ersatzteilen sind anzugeben:
  - Nummer der Maschine lt. Typenschild
  - Ersatzteil-Nr. lt. Katalog
  - Benennung laut Katalog
  - Gewünschte Stückzahl
  - Gewünschte Versandart
  - Genaue Versandanschrift (Post, Bahnstation)
- Bei Rückfragen ist die Angabe der Vertrags-Nr. erforderlich.
- Wird die Rückgabe von eingesandten Maschinenteilen gewünscht, so muß dies ausdrücklich im Brief und durch Anhängezettel am Teil selbst vermerkt werden. Alte Teile werden nicht aufbewahrt.
- Bei Beanstandungen, die innerhalb von 8 Tagen nach Empfang gemeldet sein müssen, ist die Packliste beizulegen oder die Vertragsnummer und das Versanddatum anzugeben.
- Teile ohne Ersatzteil-Nummer werden von uns nicht geliefert und sind durch den zuständigen Fachhandel zu beziehen.
- Die Bezeichnung „PeN“ bedeutet Petkus-Norm.  
Die Bezeichnung „FoN“ bedeutet Fortschritt-Norm.

## Zur Beachtung!

Die in dem Ersatzteilkatalog gezeigten Abbildungen sind unverbindlich. Durch Weiterentwicklung und Verbesserungen läßt es sich nicht vermeiden, daß Teile in Einzelheiten und Formgebung Veränderungen erfahren.  
Die unter Bemerkung stehenden Abkürzungen der Ausführungsvarianten (A; A 03 usw.) besagen, daß die genannten Teile nur für die genannten Ausführungsvarianten gelten.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| A = K 531 A       | A 07 = K 531 A 07 |
| A 03 = K 531 A 03 | A 32 = K 531 A 32 |
| A 06 = K 531 A 06 | A 33 = K 531 A 33 |
| A 04 = K 531 A 04 |                   |

## Zeichenerklärung:

- a — Ausrüstungsteile
- b — Standardausrüstung
- \* — verzinkte TGL-Teile (gal Znc)
- × — Stückzahl nach Bedarf

## Tabellenkopf:

| Bezugs-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkungen |
|------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
|------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-------------|

## Указания при заказе на запасные детали

1. При заказах на запасные детали требуется указать:
  - a) Номер машины, согласно типовой табличке
  - b) Номер запасной детали, согласно каталогу
  - c) наименование согласно каталогу
  - d) желаемое количество изделий
  - e) желаемый вид отправки
  - f) точный адрес (почта, ж.-д.-станция).
2. В случае ответных вопросов следует указать № договора.
3. В случае, если желают, чтобы получатель вернул присланные ему образцы, то следует это указать в письме и прикрепить бирку к самой детали. Старые детали не хранятся.
4. В случае рекламации, о которой получатель обязан известить завод-изготовитель не позднее 8 дней по получении товара, следует прислать упаковочный лист или указать № договора и дату отправки.
5. Детали без номера запасной детали нами не поставляются и их необходимо приобретать в соответствующем специальном магазине.
6. Наименование «PeN» означает Нормы Петкуса.  
Наименование «FoN» означает Нормы фортшриста.

### Внимание!

Приведенные в каталоге изображения необязательны. В связи с дальнейшей разработкой и улучшением частей возможны изменения по деталям и форме.

Приведенные под «Примечание» условные сокращения вариантов исполнения (A; A 03 и т. д.) означают, что названные части действуют только для вариантов исполнения.

A = K 531 A      A 07 = K 531 A 07  
A 03 = K 531 A 03      A 32 = K 531 A 32  
A 04 = K 531 A 04      A 33 = K 531 A 33  
A 06 = K 531 A 06

### Объяснение знаков:

a — детали оборудования  
б — Стандартное оборудование  
\* — оцинковано (gal Znc)  
X — прессованный материал

### Головка таблицы:

| Номер заказа | Номер запасной детали | Наименование | ТГЛ-Номер детали | К-во | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------|------------|
|--------------|-----------------------|--------------|------------------|------|------------|

## To help you, when ordering spare parts

1. Please state the following when ordering spare parts:
  - a) machine serial Nr. corresponding to the name plate
  - b) spare part number corresponding to the spare parts list
  - c) description corresponding to the spare parts list
  - d) number of pieces required
  - e) despatch requirements
  - f) precise address of destination (post office, railway stn.)
2. Please quote contract with all enquiries.
3. Should submitted patterns be returned, please disclose full details in accompanied letter, together with identification ta on the pattern. No used par will be stored.
4. Complaints should reach us within 8 days upon receipt of goods, accompanied with the packing list or contract number, the invoice number should be quoted.
5. Components without spare parts numbers are not supplied by us, these parts should therefore be ordered through the special trade.
6. The specified description "PeN" denotes Petkus standards.  
The specified description "FoN" denotes Fortschritt standards.

### Please note!

Due to technological developments our products are being continually improved and we reserve the right to modify any part or parts thereof without prior notice. Information and drawings published in this catalogue are therefore by us obligatory.

The table column "Notes" identifies in abbreviated form (A; A 03; etc.) the mentioned design versions to which the respective components apply.

A = K 531 A      A 07 = K 531 A 07  
A 03 = K 531 A 03      A 32 = K 531 A 32  
A 04 = K 531 A 04      A 33 = K 531 A 33  
A 06 = K 531 A 06

### Explanation to the drawings:

a — equipment parts  
б — Standard equipment  
\* — galvanized (gal Znc)  
X — press material

### Table heading:

| Reference number | Spare part number | Description | TGL part number | Number pieces | Remarks |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|---------|

## Conseils pour la commande de pièces de rechange

1. A la commande de pièces de rechange, indiquer:
  - a) le numero de la machine selon la plaque signalétique
  - b) le numero de la pièce de rechange suivant catalogue
  - c) Denomination suivant liste
  - d) nombre désiré
  - e) mode d'expédition désiré
  - f) adresse d'expedition exacte poste, station de chemin de fer)
2. Pour tout supplément d'information, il est indispensable de mentionner le numéro de commission et le signe de référence.
3. Si vous désirez le renvoi des échantillons ou spécimens que vous nous avez prêtés, prière de le spécifier expressément dans la correspondance et par papillon rattaché à la dite pièce.
4. Pour toute les réclamations qui devront nous être signalées 8 jours après la réception, joindre le billet d'emballage ou le numéro de commission de la facture.
5. Nous ne livrons pas de pièce sans numéro de pièce de rechange, on devra se les procurer dans le commerce spécialisé compétent.
6. La désignation « PeN » signifie: norme Petkus.  
La désignation « FoN » signifie: norme Fortschritt.

### Bien noter!

Les illustrations figurant dans le catalogue de pièces de rechange ne nous engagement en aucune façon. Le progrès et les perfectionnements apportés à notre matériel impliquent certaines modifications des pièces dans les détails et la configuration.

Les abréviations des variantes (A; A 03; etc.) figurant dans la rubrique « Remarque » signifient que les pièces en question sont valables uniquement pour les variantes d'exécution en question.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| A = K 531 A       | A 07 = K 531 A 07 |
| A 03 = K 531 A 03 | A 32 = K 531 A 32 |
| A 04 = K 531 A 04 | A 33 = K 531 A 33 |
| A 06 = K 531 A 06 |                   |

### Légende:

a — équipement  
 b — Type standard  
 \* — galvanized (gal Znc)  
 X — matière synthétique

### Tête du tableau:

| Nº de référence | Nº de la pièce la rechange | Dénomination | Nº de la pièce TGL | Nombre des pièces | Observations |
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
|-----------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|

## Indicaciones para el pedido de repuestos

1. Para el pedido de repuestos hay que indicar:
  - a) Número de la máquina según placa de características
  - b) Número de la pieza de recambio según catálogo
  - c) Denominacion, según el catalogo
  - d) Número de piezas, según deseos
  - e) Calidad de empaque, según deseos
  - f) Dirección exacta a la que se deba enviar la expedicion (Correo local, estacion de trenes etc.)
2. Para demandas de la aclaracion es necesario indicar el Nr. del Contrato.
3. Si se desea la devolucion de las piezas de muestra, que se nos envio, se debe indicar ello en la carta y ademas se debe enviar una nota escrita adjunta a la pieza.
4. Para reclamaciones, que deben comunicarse en el transcurso de 8 dias luego del recibimiento, es necesario adjuntar la lista de empaque o el Nr. del Contrato, asi como la fecha de expedicion de la misma.
5. No suministramos piezas sin número de piezas o sin No.-PeN y hay que pedirlas por el comercio industrializado.
6. La designación « PeN » significa Norma Petkus.  
La designación « FoN » significa Norma Fortschritt.

### Oberservacion

Las iustraciones del catalogo de repuesto son facultativas. A travez del constante desarrollo y mejoramientos no es posible evitar, que las piezas en sus promenores y forma, obtengan modificaciones.

Las abreviaturas indicadas bajo el titulo « Observaciones » para las diferentes variantes (A; A 03; etc.) significan que las respectivas piezas solamente tienen validez para la variante indicada.

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| A = K 531 A       | A 07 = K 531 A 07 |
| A 03 = K 531 A 03 | A 32 = K 531 A 32 |
| A 04 = K 531 A 04 | A 33 = K 531 A 33 |
| A 06 = K 531 A 06 |                   |

### Explicación de signos:


a — Piezas de equipación  
 b — Equipo standard  
 \* — zingue (gal Znc)  
 X — Tela dura

### Cabeza del cuadro:

| No. de referencia | No. de repuestos | Denominación | Pieza-TGL No. | Número de piezas | Observación |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
|-------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|

**Tafel Nr. 1****Tafel Nr. 1**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung  | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 12 076    | Rahmen   |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 12 × 30                                    | 0-931-8.8    | 8         |           |
|          |                | Scheibe 13   | 0-125-St     | 8         |           |
|          |                | Federring B 12   | 7403         | 8         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 12   | 0-934-6      | 8         |           |
| 2        | 6531 62 281    | Rahmen   |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 12 × 30                                    | 0-933-8.8    | 2         | *         |
|          |                | Sechskantmutter M 12   | 0-934-6      | 4         | *         |
|          |                | Sechskantschraube M 12 × 35                                    | 0-933-8.8    | 2         | *         |
|          |                | Scheibe 13   | 8328         | 8         | *         |
|          |                | Federring B 12   | 7403         | 4         | *         |
| 3        | 6531 01 270    | Fuß  |              | 2         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 10 × 20                                    | 0-933-8.8    | 8         | *         |
|          |                | Sechskantschraube M 10 × 25                                    | 0-933-8.8    | 4         | *         |
|          |                | Federring B 10   | 7403         | 12        | *         |
|          |                | Sechskantmutter M 10   | 0-934-6      | 12        | *         |
| 4        | 6531 20 102    | Spannbügel   |              | 1         |           |
|          | 6531 20 148    | Spanngriff   |              | 1         |           |
| 5        | PeN 45037      | Absackring A 280   |              | 5         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 8 × 20                                     | 0-933-8.8    | 10        | *         |
|          |                | Federring B 8  | 7403         | 10        | *         |
|          |                | Sechskantmutter M 8  | 0-934-6      | 10        | *         |
| 6        | 00 702949 3    | Paketnockenschalter<br>25 A 134.022.314/30<br>mit 234.0010/rt. |              | 1         |           |




**Tafel Nr. 2**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr.                            | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr.  | Stück-zahl                                | Bemerkung |
|----------|---|--|---|---|-----------|
| 1        | 6531 12 085                               | Welle<br>Paßfeder<br>A 14 h 9 × 9 × 40   | 9500  | 1<br>5                                    |           |
| 2        | PeN 17143:1<br>RSTGW 776-77               | Flanschlagergehäuse 90 × 27<br>Pendelkugellager 1210 K<br>Spannhülse H 210<br>Sechskantschraube M 10 × 30<br>Federring B 10<br>Sechskantmutter M 10<br>Kegelschmierkopf C 8                        | 2983<br>0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6<br>0-71412           | 1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1           |           |
| 3        | PeN 17143 : 1<br>RSTGW 776-77             | Flanschlagergehäuse<br>90 × 48 × 24<br>Pendelkugellager 1210 K<br>Spannhülse H 210<br>Filzring 45<br>Sechskantschraube M 10 × 30<br>Federring B 10<br>Sechskantmutter M 10<br>Kegelschmierkopf C 8 | 2983<br>0-5419<br>0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6<br>0-71412 | 1<br>1<br>1<br>3<br>3<br>3<br>1           |           |
| 4        | FoN 17165                                 | Lagerdeckel B 90<br>Sechskantschraube M 6 × 20   | 0-933-8.8   | 2<br>6                                    |           |
| 5        | 02 202259 2<br>PeN 14002                  | Federring B 6<br>Exzenterlagergehäuse<br>Vierkantschraube M 8 × 20<br>Sechskantmutter M 8<br>Sicherungsring 75<br>Filzring 75<br>Pendelkugellager 1215<br>Kegelschmierkopf A 8                     | 7403<br>0-934-6<br>0-471<br>0-5419<br>2983<br>0-71412     | 6<br>6<br>2<br>2<br>2<br>4<br>4<br>2<br>2 |           |
| 6        | 6531 12 064                               | Exzenter   |   | 2   |           |
| 7        | 6531 12 089<br>6531 13 082<br>6531 13 083 | Lagerdeckel<br>Sechskantschraube M 6 × 25<br>Federring B 6<br>Lagerdeckel<br>Verschlußteil   | 0-933-8.8<br>7403   | 2<br>6<br>6<br>2<br>2                     |           |
| 8        | 6531 10 065<br>PeN 14002                  | Unwuchtscheibe<br>Vierkantschraube M 8 × 25<br>Sechskantmutter M 8   | 0-934-6   | 2<br>2<br>2                               |           |
| 9        | PeN 17502<br>FoN 14105                    | Keilriemenscheibe A 90 × 45<br>Sechskantschraube M 10 × 35<br>Sechskantmutter M 10   |   | 1<br>1<br>1                               |           |
| 10       | 6531 10 066<br>PeN 14002                  | Stufenkeilriemenscheibe<br>Vierkantschraube M 8 × 30<br>Sechskantmutter M 8  | 0-934-6   | 1<br>1<br>1                               |           |
| 11       | 6531 01 050                               | Schutzblech  |   | 1   |           |

**Tafel Nr. 2**



| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr.                         | Stück-zahl       | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------------------------------------|------------------|-----------|
| 12       | 6531 01 051    | Schutzblech  |                                      | 1                |           |
| 13       | 6531 01 055    | Schutzblech<br>Sechskantschraube M 6 × 16<br>Scheibe 6,4<br>Federring 6<br>Sechskantmutter M 6 | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6 | 1<br>6<br>6<br>6 |           |

**Tafel Nr. 2**



**Tafel Nr. 3**


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g   | TGL-Teil-Nr.                           | Stück-zahl            | Bemerkung |
|----------|----------------|---|--|-----------------------|-----------|
| 1        | 6531 10 077    | Welle   |  | 1                     |           |
| 2        | PeN 17122 : 1  | Flanschgleitlager A 30<br>Kugelschmierekopf C 8<br>Sechskantschraube M 8 × 25<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8 | 0-3402<br>0-931-8.8<br>7403<br>0-934-6 | 2<br>2<br>6<br>6<br>6 |           |
| 3        | FoN 175004     | Stellring A 30  | 0-705                                  | 2                     |           |
| 4        | FoN 14105      | Keilriemenscheibe<br>A 1-250 × 17 × 30<br>Sechskantschraube M 8 × 30<br>Sechskantmutter M 8                           | 0-934-6                                | 1<br>1<br>1           |           |
| 5        | FoN 175004     | Keilriemenscheibe<br>A 1-400 × 17 × 30  |  | 1                     |           |
|          | FoN 14105      | Sechskantschraube M 8 × 30<br>Sechskantmutter M 8   | 0-934-6                                | 1<br>1                |           |



Tafel Nr. 4


| Bez.-Nr.    | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung  | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung                   |
|-------------|----------------|--|--------------|-----------|-----------------------------|
| 1           | 6531 02 330    | Motor  |              | 1         | A; A03;<br>A32; A33         |
|             | 6531 04 330    | Motor  |              | 1         | A04                         |
| 02 202258 4 |                | Motor  |              | 1         | A06                         |
|             |                | Sechskantschraube M 12 × 25  | 0-933-8.8    | 3         |                             |
|             |                | Scheibe 13   | 8328         | 4         |                             |
|             |                | Federring B 12   | 7403         | 3         |                             |
|             |                | Sechskantmutter M 12   | 0-934-6      | 2         |                             |
|             |                | Sechskantschraube M 12 × 35  | 0-933-8.8    | 1         |                             |
| 1.1         |                | Motor KMR 100 L4-200/380;<br>50 Hz; IM 1001 TGL 11856/01<br>4 kW; 1420 U/min; Ausf. nach<br>TGL 200-0621/06          |              | 1         | A; A03;<br>A06; A32;<br>A33 |
|             |                | Motor KMR 100 L 4-4,5 kW;<br>1735 min⁻¹ IM 1001 TGL 11856/01<br>220/380 V; 60 Hz; T II<br>Ausf. gem. TGL 200-0621/06 |              | 1         | A04                         |
| 02 201803 2 |                | Halteschraube  |              | 4         |                             |
|             |                | Federring B 10   | 7403         | 4         |                             |
|             |                | Sechskantmutter M 10   | 0-934-6      | 4         |                             |
| 1.2         | 6531 01 331    | Motorschiene   |              | 1         |                             |
| 1.3         | 6531 01 332    | Motorschiene   |              | 1         |                             |
| 1.3         | 6531 02 333    | Keilriemenscheibe  |              | 1         | A; A03;<br>A06; A32;<br>A33 |
|             | 6531 04 333    | Keilriemenscheibe  |              | 1         | A04; A07                    |
| 2           |                | Gewindestift M 8 × 18  | 0-438        | 1         |                             |
| 2           |                | Normal-Keilriemen B × 3750<br>(Rotor-Siebkasten)   | 6554         | 1         |                             |
| 3           |                | Normal-Keilriemen B × 1350<br>(Trieur-Siebkasten)  | 6554         | 1         |                             |
| 4           |                | Normal-Keilriemen B × 3150<br>(Trieur-Bürstenwagen)  | 6554         | 1         |                             |
| 5           | 02 202213 3    | Keilriemen B × 4000<br>(Bürstenwagen-Speisew.)   |              | 1         |                             |
|             |                | Keilriemenverbinder A 11   | 48-62801     | 1         |                             |
| 6           |                | Keilriemen SPB × 3150<br>(Motor-Rotor)   | 14489        | 1         |                             |

Tafel Nr. 4



Tafel Nr. 5

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                    | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | PeN 17718      | Keilriemenspanner 1.         |              | 1         |           |
| 1.1      | PeN 17718 : 1  | Hebel A                      |              | 1         |           |
| 2.1      | PeN 17716      | Keilriemenspannrolle         |              | 1         |           |
| 1.3      | PeN 18440      | Dichtungsklappe<br>48,5 × 18 |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 16 × 35  | 0-933-8.8    | 1         |           |
|          |                | Federring B 16               | 7403         | 1         |           |
| 2        | PeN 17718      | Keilriemenspanner 4.         |              | 1         |           |
| 2.1      | PeN 17718 : 1  | Hebel D                      |              | 1         |           |
| 2.2      | PeN 17716      | Keilriemenspannrolle         |              | 1         |           |
| 2.3      | PeN 18440      | Dichtungsklappe 48,5 × 18    |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 16 × 35  | 0-933-8.8    | 1         |           |
|          |                | Federring B 16               | 7403         | 1         |           |
| 3        | PeN 17718      | Keilriemenspanner 2.         |              | 1         |           |
| 3.1      | PeN 17718 : 1  | Hebel B                      |              | 1         |           |
| 3.2      | PeN 17716      | Keilriemenspannrolle         |              | 1         |           |
| 3.3      | PeN 18440      | Dichtungsklappe 48,5 × 18    |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 16 × 35  | 0-933-8.8    | 1         |           |
|          |                | Federring B 16               | 7403         | 1         |           |





Tafel Nr. 6

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                         | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 22 116    | Siebkasten                        |              | 1         |           |
| 1.1      | 6531 21 117    | Seitenwand, rechts                |              | 1         |           |
| 1.2      | 6531 21 118    | Seitenwand, links                 |              | 1         |           |
| 1.3      | 6531 20 119    | Zulaufboden                       |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 6         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 6         |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7403         | 6         |           |
| 1.4      | 6531 20 146    | Ablaufrinne                       |              | 2         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 12        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 12        |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7403         | 12        |           |
| 1.5      | 6531 20 122    | Ablaufrinne                       |              | 1         |           |
| 1.6      | 6531 20 123    | Rücklaufboden                     |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 12        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 12        |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7403         | 12        |           |
|          |                | Sechskantblechschraube B 6,3 × 13 | 0-7976       | 2         |           |
| 1.7      | 6531 20 124    | Ablaufrinne                       |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 14        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 14        |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7403         | 14        |           |
| 1.8      | 6531 20 125    | Ablaufboden                       |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 19        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 19        |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7403         | 19        |           |
|          |                | Scheibe 6,4                       | 8328         | 7         |           |
| 1.9      | 6531 22 126    | Antriebssteg                      |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 8 × 16        | 0-933-8.8    | 14        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8               | 0-934-6      | 14        |           |
|          |                | Federring B 8                     | 7403         | 14        |           |
| 1.10     | 6531 20 127    | Zwischenboden                     |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 10        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 10        |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7403         | 10        |           |
|          |                | Scheibe 6,4                       | 8328         | 10        |           |
| 1.11     | 6531 20 129    | Auslauf                           |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 18        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 18        |           |
|          |                | Federring B 6                     | 7404         | 18        |           |
| 1.12     | 6218 02 083    | Versteifung                       |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 8 × 16        | 0-933-8.8    | 8         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8               | 0-934-6      | 8         |           |
|          |                | Federring B 8                     | 7403         | 8         |           |
| 2        | 6531 21 091    | Ablaufschotte                     |              | 1         |           |
| 3        | 6531 20 092    | Ablaufkasten                      |              | 1         |           |
| 4        | 6531 20 093    | Ablaufstutzen                     |              | 5         |           |
| 5        | 6531 20 096    | Ablaufstutzen                     |              | 2         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16        | 0-933-8.8    | 42        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6               | 0-934-6      | 42        |           |


**Tafel Nr. 6**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr.           | Benennung                  | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 6        | 6218 02 090              | Federring B 6              | 7403         | 42        |           |
|          |                          | Konsole                    |              | 4         |           |
|          |                          | Sechskantschraube M 8 × 20 | 0-933-8.8    | 16        |           |
|          |                          | Sechskantmutter M 8        | 0-934-6      | 16        |           |
| 8        | 6218 02 110              | Federring B 8              | 7403         | 16        |           |
|          |                          | Vorderwand                 |              | 1         |           |
|          |                          | Vorderwand                 |              | 1         |           |
|          |                          | Vorderwand                 |              | 1         |           |
| 9        | 6531 20 108              | Sechskantschraube M 8 × 16 | 0-933-8.8    | 12        |           |
|          |                          | Sechskantmutter M 8        | 0-934-6      | 12        |           |
|          |                          | Federring B 8              | 7403         | 12        |           |
|          |                          | Spanngriff                 |              | 4         |           |
| 10       | 6531 20 147              | Spannbügel                 |              | 2         |           |
|          |                          | Spannbügel                 |              | 2         |           |
|          |                          | Schieber                   |              | 1         |           |
|          |                          | Scheibe 7 × 40 × 0,9       |              | 3         |           |
| 11       | 6531 20 148              | Federring B 6              | 7403         | 3         | *         |
|          |                          | Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-933-8.8    | 3         | *         |
|          |                          | Winkel                     |              | 8         |           |
|          |                          | Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-931-8.8    | 8         |           |
| 12       | 6531 20 109              | Scheibe 6,4                | 8328         | 8         |           |
|          |                          | Federring B 6              | 7403         | 8         |           |
|          |                          | Sechskantmutter M 6        | 0-934-6      | 8         |           |
|          |                          | Gummifeder                 |              | 4         |           |
| 13       | 6531 20 110              | Scheibe 10,5               | 8328         | 16        |           |
|          |                          | Federring B 10             | 7403         | 16        |           |
|          |                          | Sechskantmutter M 10       | 0-934-6      | 16        |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
| 14       | 6531 20 112<br>PeN 14501 |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
| 15       | 6531 20 113              |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
| 16       | 6218 00 019              |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |
|          |                          |                            |              |           |           |

**Tafel Nr. 6**




**Tafel Nr. 6**



**Tafel Nr. 7**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr.           | B e n e n n u n g   | TGL-Teil-Nr.                                      | Stück-zahl          | Bemerkung |
|----------|--------------------------|---|---|---------------------|-----------|
| 1        | 6531 21 104              | Bürstenrahmen   |   | 1                   |           |
| 1.1      | 6531 20 105              | Rahmen  |   | 1                   |           |
| 1.2      | 6531 20 106<br>PeN 14501 | Flachbürste<br>Senkschraube BM 8 × 30<br>Scheibe 9,5 × 20 × 3<br>Sechskantmutter M 8                    | 5683-5.8<br>0-934-6                               | 6<br>12<br>12<br>12 |           |
| 1.3      | 6531 21 107              | Antriebssteg<br>Sechskantschraube M 8 × 20<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8                      | 0-931-8.8<br>7403<br>0-934-6                      | 1<br>2<br>2         |           |
| 2        | 6531 20 145<br>PeN 14501 | Führungsrolle<br>Scheibe 16 C<br>11 × 45 × 3<br>Sechskantmutter M 16<br>Scheibe 17<br>Federring B 16    | 0-934-6<br>8328<br>7403                           | 4<br>4<br>4<br>4    | *         |
| 3        | 6218 02 113              | Bürstenwagenführung komplett<br>Scheibe 6,4<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6                     | 8328<br>7403<br>0-934-6                           | 1<br>4<br>4         |           |
| 3.1      | 6218 02 114              | Halter  |   | 1                   |           |
| 3.2      | 6218 02 115              | Rolle   |   | 2                   |           |
| 3.3      | 6218 02 116              | Hülse<br>Scheibe 7<br>Sechskantschraube M 6 × 30<br>Scheibe 6,4<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6 | 0-440<br>0-933-8.8<br>0-125-St<br>7403<br>0-934-6 | 2<br>2<br>2<br>2    |           |
| 4        | 6531 01 002              | Schubstange<br>Scheibe 17<br>Federring B 16<br>Sechskantmutter M 16                                     | 0-125-St<br>7403<br>0-934-6                       | 1<br>1<br>1         |           |
| 4.1      | 6531 01 003              | Schubstange   |   | 1                   |           |
| 4.2      | 6531 01 058              | Buchse  |   | 2                   |           |
| 5        | FoN 17163                | Flanschlager 12<br>Sechskantschraube M 6 × 20<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6                   | 0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6                      | 2<br>4<br>4         |           |


Tafel Nr. 7



Tafel Nr. 8

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr. | Stück-zahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------------|------------|-----------|
| 1        | 6531 20 132    | Vordersieb, oben   |              | 1          |           |
| 1a       | 6531 20 139    | Vordersieb, unten  |              | 1          |           |
| 1.1      |                | Griff  | 33-16102     | 2          |           |
|          |                | Halbrundschraube 5 X 50                                      | 0-96-4.8     | 4          |           |
| 1.2      | 6531 20 133    | Rahmen   |              | 1          |           |
| 1.3      | 6531 20 134    | Führungsleiste<br>Senkholzschraube 3 X 15                    | 0-97-4.8     | 2          | 10        |
| 1.4      | 6531 20 135    | Führungsleiste<br>Senkholzschraube 3 X 15                    | 0-97-4.8     | 3          | 6         |
| 1.5      | 6531 20 136    | Führungsplatte<br>Senkholzschraube 4 X 15                    | 0-97-4.8     | 2          | 4         |
| 1.6      | 6531 20 137    | Spannhebel<br>Senkholzschraube 4 X 15                        | 0-97-4.8     | 2          | 2         |
| 1.7      | 6531 20 138    | Spannschiene   |              | 2          |           |
| 1.8      | 6531 20 306    | Siebblech<br>Rv 4,5 und 5,5 mm<br>Lv 3,0; 3,25; 3,75; 4,0 mm |              | b          |           |
| 1.8a     | 6531 20 306    | Siebblech<br>Lv 1,8; 2,0; 2,25; 2,5 mm                       |              | b          |           |
| 2        | 6531 20 140    | Hintersieb, oben   |              | 1          |           |
| 2a       | 6531 20 144    | Hintersieb, unten  |              | 1          |           |
| 2.1      | 6531 20 141    | Rahmen   |              | 1          |           |
| 2.2      | 6531 20 134    | Führungsleiste<br>Senkholzschraube 3 X 15                    | 0-97-4.8     | 2          | 10        |
| 2.3      | 6531 20 142    | Halter<br>Senkholzschraube 4 X 15                            | 0-97-4.8     | 2          | 6         |
| 2.4      | 6531 20 137    | Spannhebel<br>Senkholzschraube 4 X 15                        | 0-97-4.8     | 2          | 6         |
| 2.5      | 6531 20 143    | Spannschiene   |              | 4          |           |
| 2.6      | 6531 20 307    | Siebblech<br>Rv 4,5 und 5,5 mm<br>Lv 3,0; 3,25; 3,75; 4,0 mm |              | b          |           |
| 2.6a     | 6531 20 307    | Siebblech<br>Lv 1,8; 2,0; 2,25; 2,5 mm                       |              | b          |           |
| 3        | 6531 20 111    | Spannbügel   |              | 4          |           |

Tafel Nr. 8



Tafel Nr. 9

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                       | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        |                | Griff A                         | 33-16102     | 2         |           |
| 2        | 6531 20 131    | Vorsortiergitter für Getreide   |              | 1         |           |
| 3        | 6531 20 130    | Steigsichtergitter für Getreide |              | 1         |           |
|          | 6531 20 114    | Führungsinkel, links            |              | 1         |           |
|          | 6531 20 115    | Führungsinkel, rechts           |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16      | 0-933-8.8    | 4         |           |
|          |                | Scheibe 6,4                     | 8328         | 4         |           |
|          |                | Federring B 6                   | 7403         | 4         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6             | 0-934-6      | 4         |           |

#### Sonderausführung

- a) Ausrüstungsteile für Hülsenfrüchte
- b) Ausrüstungsteile für Feinsamen
- c) Ausrüstungsteile für Grassamen

#### Специальное изготовление

- а) детали оборудования для бобовых
- б) детали оборудования для мелких семян
- в) детали оборудования для семян трав

#### Special construction

- a) Equipment parts for legumes
- b) Equipment parts fine seeds
- c) Equipment parts for grass-seeds

#### Construction spéciale


- a) équipement pour semences de légumineuses
- b) équipement pour semences fines
- c) équipement pour semences d' herbes

#### Ejecución especial

- a) Partes del equipo para legumbres
- b) Partes del equipo para semillas finas
- c) Partes del equipo para siembras de hierba

|    |             |                    |   |
|----|-------------|--------------------|---|
| 2a | 6531 20 300 | Vorsortiergitter   | 1 |
| 3a | 6531 20 301 | Steigsichtergitter | 1 |
| 2b | 6531 20 302 | Vorsortiergitter   | 1 |
| 3b | 6531 20 303 | Steigsichtergitter | 1 |
| 2c | 6531 20 304 | Vorsortiergitter   | 1 |
| 3c | 6531 20 305 | Steigsichtergitter | 1 |


Tafel Nr. 9



Tafel Nr. 10


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g                      | TGL-Teil-Nr. | Stück-zahl | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------------|------------|-----------|
| 1        | 6531 01 006    | Stellhebel                             |              | 1          |           |
| 1.1      | 6531 01 007    | Hebel                                  |              | 1          |           |
|          |                | Kugelgriff B 40                        | 2950         | 1          |           |
| 2        | 6531 01 016    | Schwinghebel                           |              | 1          |           |
|          | 6531 01 056    | Buchse                                 |              | 2          |           |
| 3        |                | Bolzen 16 h<br>$9 \times 17 \times 25$ | 0-1438       | 1          |           |
|          |                | Scheibe 13                             | 8328         | 3          |           |
|          |                | Federring B 12                         | 7403         | 3          |           |
|          |                | Sechskantmutter M 12                   | 0-934-6      | 3          |           |
| 4        | 6531 20 148    | Spanngriff                             |              | 1          |           |
|          |                | Federring B 8                          | 7403         | 1          |           |
|          |                | Scheibe A 9,5                          | 0-440        | 2          |           |
| 5        | FoN 17160      | Flanschgleitlager A 16                 |              | 2          |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 $\times$ 16      | 0-933-8.8    | 6          |           |
|          |                | Federring B 6                          | 7403         | 6          |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6                    | 0-934-6      | 6          |           |
| 6        | 6531 00 009    | Klopferwelle                           |              | 1          |           |
| 7        | 6531 00 010    | Klopfer                                |              | 2          |           |
| 7.1      | 6531 00 011    | Klopferfeder                           |              | 1          |           |
| 7.2      | 6531 00 012    | Schelle                                |              | 1          |           |
| 7.3      | 6531 00 013    | Schelle                                |              | 1          |           |
|          |                | Sechskantschraube M 8 $\times$ 25      | 0-933-8.8    | 2          | *         |
|          |                | Sechskantmutter M 8                    | 0-934-6      | 2          | *         |
|          |                | Federring B 8                          | 7403         | 2          | *         |
| 7.4      | 6531 00 015    | Halter                                 |              | 1          |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 $\times$ 20      | 0-931-8.8    | 2          | *         |
|          |                | Federring B 6                          | 7403         | 2          | *         |
|          |                | Sechskantmutter M 6                    | 0-934-6      | 2          | *         |
| 7.5      | 6531 00 014    | Klopferrolle                           |              | 1          |           |
|          |                | Sechskantschraube M 8 $\times$ 55      | 0-931-8.8    | 1          | *         |
|          |                | Scheibe 8,4                            | 8328         | 2          | *         |
|          |                | Federring B 8                          | 7403         | 1          | *         |
|          |                | Sechskantmutter M 8                    | 0-934-6      | 1          | *         |

Tafel Nr. 10




Tafel Nr. 11

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n n e n u n g  | TGL-Teil-Nr.  | Stück-zahl                 | Bemerkung |
|----------|----------------|--|---|----------------------------|-----------|
| 1        | 6531 01 001    | Schubstange<br>Sechskantschraube M 12 × 70<br>Sechskantmutter BM 12<br>Sechskantmutter M 12<br>Sechskantschraube M 10 × 35<br>Federring B 10<br>Sechskantmutter M 10 | 0-7990<br>0-439-50<br>0-934-6<br>0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6 | 2<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4 | *         |
| 1.1      | 6531 01 005    | Schubstange  |   | 1                          |           |
| 1.2      | 6531 01 004    | Silentblock<br>Sechskantschraube M 8 × 25<br>Scheibe 8,4<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8   | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6                          | 1<br>1<br>1<br>1           | *         |
| 2        | 6531 01 262    | Schubstange<br>Sechskantschraube M 10 × 35<br>Federring B 10<br>Sechskantmutter M 10   | 0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6                                  | 2<br>4<br>6                | *         |
| 2.1      | 6531 01 272    | Schubstange  |   | 1                          |           |
| 2.2      | 6531 01 004    | Silentblock<br>Sechskantschraube M 8 × 25<br>Scheibe 8,4<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8   | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6                          | 1<br>1<br>1<br>1           | *         |
| 2.3      | 6531 01 273    | Halter<br>Sechskantschraube M 12 × 70<br>Sechskantmutter BM 12<br>Sechskantmutter M 12   | 0-7990<br>0-439-50<br>0-934-6                                 | 1<br>1<br>1                | *         |


**Tafel Nr. 11****Tafel Nr. 12**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr.                         | Stück-zahl          | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1        | 6531 31 185    | Abdeckblech<br>Sechskantschraube M 6 × 20<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6<br>Scheibe 6,4 | 0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6<br>8328 | 1<br>14<br>14<br>14 |           |
| 2        | 6218 03 194    | Deckleiste<br>Linsenschraube AM 4 × 10<br>Federring B 4<br>Sechskantmutter M 4                   | 0-85-5.8<br>7403<br>0-934-6          | 2<br>10<br>10       |           |
| 3        | 6531 30 183    | Rahmen<br>Sechskantschraube M 6 × 16<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6                     | 0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6         | 1<br>10<br>10       |           |



**Tafel Nr. 13**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung   | TGL-Teil-Nr.      | Stückzahl   | Bemerkung |
|----------|----------------|---|-------------------|-------------|-----------|
| 1        | 6531 30 165    | Schieber (Vorsortierung)                                      |                   | 1           |           |
| 1.1      | 6531 30 166    | Schieber, komplett (Steigsichter)                             |                   | 1           |           |
| 1.2      | PeN 14506      | Gewindeplatte   |                   | 2           |           |
| 1.3      | PeN 14508      | Reibscheibe 17  |                   | 2           |           |
| 1.4      | PeN 14507      | Deckscheibe 24<br>Federring B 6<br>Sechskantschraube M 6 X 20 | 7403<br>0-933-8.8 | 2<br>4<br>4 | *         |
| 1.5      | 6218 04 228    | Stellstange<br>Kugelgriff B 40                                | 2950              | 2           |           |




**Tafel Nr. 14**


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung  | TGL-Teil-Nr.  | Stückzahl               | Bemerkung |
|----------|----------------|--|---|-------------------------|-----------|
| 1        | 6531 33 161    | Seitenwand, rechts   |   | 1                       |           |
| 2        | 6531 32 162    | Seitenwand, links  |   | 1                       |           |
| 3        | 6531 32 163    | Rotorgehäuse   |   | 1                       |           |
| 3.1      | 6531 31 164    | Rotorgehäuse   |   | 1                       |           |
| 3.2      | 6531 31 165    | Trennwand  |   | 1                       |           |
|          | PeN 14501      | Senkschraube BM 6 X 16<br>Scheibe 7 X 22 X 0,9<br>Sechskantschraube M 6 X 16<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6 | 5683-5.8<br>0-933-8.8<br>0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6 | 4<br>8<br>4<br>8<br>8   |           |
|          | 6218 03 183    | Führungsinkel<br>Sechskantschraube M 6 X 16<br>Scheibe 6,4<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6                   | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6                  | 17<br>17<br>17<br>17    |           |
| 3.3      | 6531 31 166    | Trennwand  |   | 1                       |           |
|          | PeN 14501      | Senkschraube BM 6 X 16<br>Scheibe 7 X 22 X 0,9<br>Sechskantschraube M 6 X 16<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6 | 5683-5.8<br>0-933-8.8<br>0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6 | 4<br>8<br>8<br>12<br>12 |           |
| 3.4      | 6531 31 167    | Klappe   |   | 1                       |           |
|          | 6531 31 190    | Linsenschraube BM 4 X 10   | 0-85-5.8  | 4                       |           |
|          | 6531 31 191    | Federring B 4  | 7403  | 4                       |           |
|          | 6218 03 185    | Sechskantmutter M 4  | 0-934-6   | 4                       |           |
|          |                | Trennboden   |   | 1                       |           |
|          |                | Trennboden   |   | 1                       |           |
|          |                | Führungsinkel  |   | 2                       |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 X 16   | 0-933-8.8   | 17                      |           |
|          |                | Scheibe 6,4  | 8328  | 17                      |           |
|          |                | Federring B 6  | 7403  | 17                      |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6  | 0-934-6   | 17                      |           |
| 4        | 6531 31 172    | Klappenkasten  |   | 1                       |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 X 16   | 0-933-8.8   | 14                      |           |
|          |                | Scheibe 6,4  | 8328  | 14                      |           |
|          |                | Federring B 6  | 7403  | 14                      |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6  | 0-934-6   | 14                      |           |
| 5        | 6218 03 184    | Schieberführung  |   | 1                       |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 X 16   | 0-933-8.8   | 4                       |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6  | 0-934-6   | 4                       |           |
|          |                | Scheibe 6,4  | 8328  | 4                       |           |
|          |                | Federring B 6  | 7403  | 4                       |           |
| 6        | 6531 30 185    | Schauglas  |   | 6                       |           |
| 7        |                | Kugelgriff B 40  | 2950  | 2                       |           |
| 8        | 6531 31 171    | Klappenkasten  |   | 1                       |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 X 16   | 0-933-8.8   | 14                      |           |
|          |                | Scheibe 6,4  | 8328  | 14                      |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6  | 0-934-6   | 14                      |           |
|          |                | Federring B 6  | 7403  | 14                      |           |

**Tafel Nr. 14****Tafel Nr. 14**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                  | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 9        | 6218 03 182    | Schieberführung            |              | 2         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-933-8.8    | 4         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6        | 0-934-6      | 4         |           |
|          |                | Scheibe 6,4                | 8328         | 4         |           |
|          |                | Federring B 6              | 7403         | 4         |           |




Tafel Nr. 14




Tafel Nr. 15

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g   | TGL-Teil-Nr.                 | Stück-zahl  | Bemerkung |
|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|-----------|
| 1        | 6531 31 173    | Vorsortierschacht<br>Sechskantschraube M 6 × 16<br>Sechskantmutter M 6            | 0-933-8.8<br>0-934-6         | 12<br>12    |           |
| 2        | 6531 30 167    | Ablenkbogen<br>Sechskantschraube M 6 × 16<br>Sechskantmutter M 6<br>Federring B 6 | 0-933-8.8<br>0-934-6<br>7403 | 1<br>2<br>2 |           |




**Tafel Nr. 16**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                             | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 31 175    | Luftführungsschacht<br>(Steigsichter) |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16            | 0-933-8.8    | 12        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6                   | 0-934-6      | 12        |           |
| 2        | 6531 31 168    | Ablenkbogen                           |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16            | 0-933-8.8    | 4         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6                   | 0-934-6      | 4         |           |
|          |                | Federring B 6                         | 7403         | 4         |           |



**Tafel Nr. 17**


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                  | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 00 019    | Steigsichterschacht        |              | 1         |           |
| 1.1      | 6531 00 020    | Steigsichterschacht        |              | 1         |           |
| 1.2      | 6531 00 021    | Klappe                     |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-933-8.8    | 6         |           |
|          |                | Scheibe 6,4                | 8328         | 6         |           |
|          |                | Federring B 6              | 7403         | 6         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6        | 0-934-6      | 6         |           |
|          |                | Schieber                   |              | 1         |           |
|          |                | Flügelschraube M 6 × 15    | 0-316-5.8    | 3         |           |
|          |                | Scheibe 7                  | 0-440        | 3         |           |
| 1.3      | 6531 00 022    | Halter                     |              | 1         |           |
| 2        | 6531 00 018    | Winkel                     |              | 1         |           |
| 3        | 6531 00 023    | Distanzsteg                |              | 3         |           |
| 4        | 6218 03 181    | Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-933-8.8    | 6         |           |
|          |                | Federring B 6              | 7403         | 6         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6        | 0-934-6      | 6         |           |



Tafel Nr. 18


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                   | TGL-Teil-Nr.  | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 33 187    | Rotorwelle                  |               | 1         |           |
| 2        | 6531 31 188    | Rotor                       |               | 1         |           |
|          | PeN 14002      | Vierkantschraube M 10 × 30  |               | 1         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 10        | 0-934-6       | 1         |           |
| 3        |                | Paßfeder 14 h 9 × 9 × 80    | 9500          | 1         |           |
| 4        |                | Flanschlager                |               | 1         |           |
| 4.1      | FoN 171002     | Lagergehäuse 72             |               | 1         |           |
| 4.2      |                | Pendelkugellager 1207 K     | 2983          | 1         |           |
| 4.3      |                | Spannhülse H 207            | 15520         | 1         |           |
|          |                | Wellendichtring             |               |           |           |
|          |                | D 30 × 52 × 7               | 16454         | 1         |           |
| 5        | FoN 171003     | Lagerdeckel 72              |               | 1         |           |
|          | FoN 171004     | Verschlußteil 52            |               | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 8 × 65  | 0-931-8.8     | 3         |           |
|          |                | Federring B 8               | 7403          | 3         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8         | 0-934-6       | 6         |           |
|          |                | Scheibe 8,4                 | 0-125-St      | 3         |           |
|          |                | Kugelschmierkopf A 8        | 0-3402        | 1         |           |
| 6        | PeN 17143 : 1  | Flanschlagergehäuse         |               |           |           |
|          |                | B 90 × 48 × 24              |               |           |           |
|          |                | Sechskantschraube M 10 × 35 | 0-931-8.8     | 1         |           |
|          |                | Federring B 10              | 7403          | 3         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 10        | 0-934-6       | 3         |           |
|          |                | Kugelschmierkopf A 8        | 0-3402        | 1         |           |
|          |                | Filzring 45                 | 0-5419        | 1         |           |
| 7        |                | Pendelkugellager 1210 K     | 2983          | 1         |           |
| 8        |                | Spannhülse H 210            | ST RGW 776-77 | 1         |           |
| 9        | FoN 17165      | Lagerdeckel B 90            |               | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 25  | 0-933-8.8     | 3         |           |
|          |                | Federring B 6               | 7403          | 3         |           |
| 10       | 6531 31 189    | Keilriemenscheibe           |               | 1         |           |
|          | PeN 14004      | Vierkantschraube M 8 × 35   |               | 1         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8         | 0-934-6       | 1         |           |
| 11       | 6531 30 173    | Stufenkeilriemenscheibe     |               | 1         |           |
|          | PeN 14004      | Vierkantschraube M 8 × 30   |               | 1         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8         | 0-934-6       | 1         |           |
| 12       |                | Paßfeder 14 h               |               |           |           |
|          |                | 9 × 9 × 50                  | 9500          | 2         |           |

Tafel Nr. 18




**Tafel Nr. 19**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                  | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 30 175    | Klappe (Langer Zapfen)     |              | 1         |           |
|          | 6531 30 186    | Klappe (Kurzer Zapfen)     |              | 1         |           |
| 2        | FoN 17163      | Flanschgleitlager 12       |              | 4         |           |
|          |                | Senkkopfschraube BM 6 × 20 | 5683-5.8     | 8         |           |
|          |                | Federring B 6              | 7403         | 8         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6        | 0-934-6      | 8         |           |
| 3        | 6531 31 179    | Verschlußklappe            |              | 4         |           |



**Tafel Nr. 20**


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Benennung                 | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6531 01 027    | Klappengestänge           |              | 1         |           |
| 1.1      | 6531 01 028    | Klappenstab               |              | 1         |           |
|          | 6531 01 057    | Buchse                    |              | 2         |           |
| 1.2      | 6531 00 031    | Schwinghebel 720 lang     |              | 1         | ✓         |
| 1.2.1    | 6531 00 032    | Schwinghebel              |              | 1         |           |
| 1.2.2    | 6531 01 056    | Buchse                    |              | 2         |           |
| 1.3      | 6531 00 033    | Schwinghebel 380 lang     |              | 1         |           |
| 1.3.1    | 6531 00 034    | Schwinghebel              |              | 1         |           |
| 1.3.2    | 6531 01 056    | Buchse                    |              | 2         |           |
| 1.4      | 6531 00 035    | Klappenhebel              |              | 1         |           |
| 1.5      | 6531 00 036    | Klappenhebel              |              | 1         |           |
|          |                | Scheibe 10,5              | 0-125-St     | 4         |           |
|          |                | Federring B 10            | 7403         | 4         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 10      | 0-934-6      | 4         |           |
|          | PeN 14002      | Vierkantschraube M 8 × 25 |              | 2         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8       | 0-934-6      | 2         |           |
| 2        | 6531 00 046    | Kreuzgelenk               |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantmutter M 10      | 0-934-6      | 2         |           |
| 2.1      | 6531 00 047    | Bolzen                    |              | 1         |           |
|          |                | Sicherungsring 16         | 0-471        | 2         |           |
| 2.2      | 6531 01 026    | Kreuzkopf                 |              | 1         |           |
|          | 6531 01 056    | Buchse                    |              | 1         |           |
|          | 6531 01 057    | Buchse                    |              | 2         |           |
|          |                | Kegelkerbstift            | 0-1471       | 2         |           |




Tafel Nr. 21

Tafel Nr. 21

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr.  | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr.                         | Stück-zahl            | Bemerkung |
|----------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1        | 6531 41 200     | Einschütttrumpf<br>Sechskantschraube M 8 × 20<br>Scheibe 8,4<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8 | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6 | 1<br>6<br>6<br>6<br>6 |           |
| 1.1      | 6531 41 201     | Einschütttrumpf  |                                      | 1                     |           |
| 1.2      | 6531 40 204     | Schieber, rechts   |                                      | 1                     |           |
| 1.3      | 6531 40 203     | Schieber, links<br>Sechskantschraube M 6 × 16<br>Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6                | 0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6         | 1<br>2<br>2<br>2      |           |
| 1.4      | 6531 40 202     | Speisewalze  |                                      | 1                     |           |
| 1.5      | PeN 14501       | Scheibe<br>20 + 0,5 × 47 × 2   |                                      | 3                     | *         |
|          | 6530-40.0.0 : 6 | Scheibe  |                                      | 2                     |           |
| 1.6      | FoN 17160       | Flanschgleitlager A 20<br>Sechskantschraube M 8 × 16   | 0-933-8.8                            | 6                     |           |
|          |                 | Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8   | 7403<br>0-934-6                      | 6<br>6                |           |
| 1.7      |                 | Stellring A 20   | 0-705                                | 2                     |           |
| 1.8      | PeN 17502       | Keilriemenscheibe<br>A 90 × 20   |                                      | 1                     |           |
|          | FoN 14105       | Sechskantschraube M 8 × 35<br>Sechskantmutter M 8  | 0-934-6                              | 1                     |           |
| 1.10     | 6531 40 205     | Klappe<br>Sechskantschraube M 6 × 16   | 0-933-8.8                            | 3                     |           |
|          | PeN 14501       | Scheibe 7 × 22 × 0,9<br>Scheibe A 7  | 0-440                                | 3                     |           |
|          |                 | Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6   | 7403<br>0-934-6                      | 3<br>3                |           |
| 1.11     | 6531 40 206     | Stellstange  |                                      | 1                     |           |
| 1.12     |                 | Kugelgriff B 32  | 2950                                 | 1                     |           |
| 1.13     | PeN 14506       | Gewindeplatte  |                                      | 1                     |           |
| 1.14     | PeN 14508       | Reibscheibe 13   |                                      | 1                     |           |
| 1.15     | PeN 14507       | Deckscheibe 20<br>Sechskantschraube M 6 × 20   | 0-933-8.8                            | 1<br>2                | *         |
|          |                 | Federring B 6  | 7403                                 | 2                     | *         |
| 1.16     | 6531 40 207     | Schieber komplett  |                                      | 1                     |           |
| 1.17     | 6218 04 228     | Stellstange  |                                      | 1                     |           |
| 1.18     |                 | Kugelgriff B 40  | 2950                                 | 1                     |           |
| 1.19     | 6218 03 187     | Schelle<br>Sechskantschraube M 8 × 30  | 0-933-8.8                            | 2<br>4                |           |
|          |                 | Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8   | 7403<br>0-934-6                      | 4<br>4                |           |
| 1.20     | PeN 14506       | Gewindeplatte  |                                      | 1                     |           |
| 1.21     | PeN 14508       | Reibscheibe 17   |                                      | 1                     |           |
| 1.22     | PeN 14507       | Deckscheibe 24<br>Sechskantschraube M 6 × 25   | 0-933-8.8                            | 1<br>2                | *         |
|          |                 | Federring B 6  | 7403                                 | 2                     | *         |
| 1.23     | 6531 40 208     | Schutzhäube<br>Sechskantschraube M 6 × 16  | 0-933-8.8                            | 1<br>2                |           |
|          |                 | Federring B 6<br>Sechskantmutter M 6   | 7403<br>0-934-6                      | 2<br>2                |           |




Tafel Nr. 21



Tafel Nr. 22


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr.                                       | Stück-zahl                  | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--|-----------------------------|-----------|
| 1        | 6531 60 282    | Welle  |  | 1                           |           |
| 2        |                | Flanschlager   |  | 2                           |           |
| 2.1      | FoN 171002     | Lagergehäuse 72<br>Wellendichtring<br>D 30 X 52 X 7  | 16454  | 2                           |           |
| 2.2      |                | Pendelkugellager 1207 K<br>Spannhülse H 207  | 2983<br>ST RGW<br>776-77                           | 2                           |           |
| 3        | FoN 171003     | Lagerdeckel 72<br>Wellendichtring<br>D 30 X 52 X 7   | 16454  | 2                           |           |
|          | FoN 171005     | Festring 72<br>Sechskantschraube M 8 X 65<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8<br>Scheibe 8,4<br>Kugelschmierkopf B 8 | 0-933-8.8<br>7403<br>0-934-6<br>0-125-St<br>0-3402 | 1<br>6<br>6<br>12<br>6<br>2 |           |
| 4        | 6531 60 283    | Antriebsritzel   |  | 2                           |           |
|          | PeN 14105      | Sechskantschraube M 10 X 35<br>Sechskantmutter M 10  | 0-934-6  | 2                           |           |
| 5        | 6531 60 289    | Keilriemenscheibe<br>Kugelschmierkopf D 8  | 0-3402-St SZU                                      | 1                           |           |
| 6        | 6531 60 284    | Kupplungsklaue<br>Sechskantschraube M 8 X 20   | 0-933-8.8  | 1                           | ✓         |
| 7        |                | Stellring A 30   | 0-705  | 2                           |           |
| 8        |                | Sicherungsring 30  | 0-471  | 1                           |           |
| 9        |                | Paßfeder<br>A 8 X 7 X 32   | 9500   | 1                           |           |

Tafel Nr. 22




Tafel Nr. 23

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr.             | B e n e n n u n g   | TGL-Teil-Nr.                      | Stück-zahl            | Bemerkung           |
|----------|----------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1        | 6531 00 232                | Ausleseyylinder   |                                   | 2                     | A; A04;<br>A06; A07 |
|          |                            | Ausleseyylinder   |                                   | 2                     | A03; A32;<br>A33    |
| 1.1      | 6531 00 234                | Zylinder 5,6/7,1  |                                   | 1                     | A; A04;<br>A06; A07 |
|          | 02 190391 0                | Zylinder 5,0  |                                   | 1                     | A03; A32;<br>A33    |
| 1.2      | 6531 00 235                | Trieurrahmen  |                                   | 1                     |                     |
| 1.2.1    | 6531 00 267<br>6531 00 272 | Einlaufring<br>Klemmbolzen<br>Federring B 12<br>Sechskantmutter M 12  | 7403<br>0-934-6                   | 1<br>2<br>2           |                     |
| 1.2.2    | 6531 00 268                | Distanzrippe<br>Halbrundniet 5 × 28   | 0-660                             | 3<br>6                |                     |
| 1.2.3    | 6531 00 269                | Auflaufring<br>Senkniel 5 × 22  | 0-661                             | 1<br>6                |                     |
| 1.3      | 6531 00 236<br>6531 00 237 | Schaufelrad<br>Vorreiber<br>Sechskantschraube M 8 × 25<br>Sechskantmutter M 8   | 0-933-8.8<br>0-934-6              | 1<br>3<br>3<br>3      | *                   |
| 2        | 6531 61 285<br>6531 61 290 | Triurbolzen, rechts<br>Triurbolzen, links<br>Sechskantmutter M 10<br>Federring B 10<br>Kugelschmierkopf B 8<br>Scheibe 10,5 | 0-934-6<br>7403<br>0-3402<br>8328 | 1<br>1<br>2<br>2<br>2 |                     |



Tafel Nr. 23




Tafel Nr. 24

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g                         | TGL-Teil-Nr. | Stück-zahl | Bemerkung           |
|----------|----------------|---|--------------|------------|---------------------|
| 1        | 6531 00 246    | Austragsmulde                             |              | 2          | A; A04;<br>A06; A07 |
|          | PeN 14003      | Sechskantschraube M 8 × 30                |              | 2          |                     |
|          |                | Sechskantmutter M 8                       | 0-934-6      | 2          |                     |
| 1.1      | 6531 00 247    | Muldentrog                                |              | 1          | A; A04;<br>A06; A07 |
| 1.2      | 6531 00 250    | Strebe<br>Halbrundniet 4 × 12             | 0-660        | 1<br>4     |                     |
| 1.3      | 6531 00 257    | Lagerwand                                 |              | 1          |                     |
| 1.3.1    | 6531 00 248    | Lagerwand                                 |              | 1          |                     |
|          | 6531 00 249    | Buchse                                    |              | 1          |                     |
| 1.4      | 6531 00 256    | Muldenschild                              |              | 1          | A; A04;<br>A06; A07 |
| 1.5      | 6531 00 251    | Stellstange                               |              | 1          |                     |
| 1.6      | PeN 14507      | Deckscheibe 20                            |              | 1          |                     |
|          | PeN 14508      | Reibscheibe 13                            |              | 1          |                     |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 20                | 0-933-8.8    | 2          |                     |
|          |                | Federring B 6                             | 7403         | 2          |                     |
| 1.7      | 6531 00 252    | Klappe<br>Kegelkerbstift 4 × 16           | 0-1471-5.5   | 1<br>3     |                     |
|          |                | Sechskantschraube M 6 × 16                | 0-933-8.8    | 1          |                     |
|          |                | Federring B 6                             | 7403         | 1          |                     |
|          |                | Sechskantmutter M 6                       | 0-934-6      | 1          |                     |
| 1.8      | 6531 00 253    | Ablaufblech<br>Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-933-8.8    | 1          |                     |
|          |                | Federring B 6                             | 7403         | 1          |                     |
|          |                | Sechskantmutter M 6                       | 0-934-6      | 1          |                     |
| 1.9      | 6531 00 254    | Spritzblech<br>Sechskantschraube M 6 × 16 | 0-933-8.8    | 1          |                     |
|          |                | Federring B 6                             | 7403         | 2          |                     |
|          |                | Sechskantmutter M 6                       | 0-934-6      | 2          |                     |
|          | PeN 14501      | Scheibe 7 × 22 × 1                        |              | 2          |                     |
| 2        | 6531 00 255    | Leitblech<br>Sechskantschraube M 6 × 16   | 0-933-8.8    | 10         |                     |
|          |                | Scheibe A 7                               | 0-440        | 2          |                     |
|          |                | Federring B 6                             | 7403         | 10         |                     |
|          |                | Sechskantmutter M 6                       | 0-934-6      | 10         |                     |

Tafel Nr. 24


| Bez.-Nr.       | Ersatzteil-Nr. | Benennung             | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|
| 3<br>PeN 14501 | 6531 00 258    | Spritzblech           |              | 1         |           |
|                |                | Sechskantschraube     |              |           |           |
|                |                | M 6 × 16              | 0-933-8.8    | 8         |           |
|                |                | Scheibe 6,4           | 8328         | 8         |           |
|                |                | Scheibe 7 × 22 × 1    |              | 4         |           |
|                |                | Federring B 6         | 7403         | 8         |           |
|                |                | Sechskantmutter       | 0-934-6      | 8         |           |
|                |                | Stauferbuchse C 3 M   | 0-3411       | 1         |           |
| 4              |                | Kegelkerbstift 4 × 12 | 0-1471       | 1         |           |



Tafel Nr. 24a

| Bez.-Nr.  | Ersatzteil-Nr. | Benennung                                     | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|---|----------------|---|--------------|-----------|-----------|
| 1   | 6531 01 246    | Austragsmulde                                 |              | 2         | A03;      |
| 1.1   | 6531 01 247    | Muldentrog                                    |              | 1         |           |
| 1.2   | 6531 01 256    | Muldenschild                                  |              | 1         |           |
| Alle übrigen Ersatzteile wie bei Austragsmulde Tafel Nr. 24 |                |   |              |           |           |
| 2   | 6531 00 240    | Befestigungsplatte                            |              | 2         |           |
| 2.1   | 6531 00 241    | Befestigungsplatte                            |              | 1         |           |
| 2.2   | 6531 00 242    | Bolzen  |              | 1         |           |
| 2.3   | 6541 00 026    | Stellhebel                                    |              | 1         |           |
| 2.4   | 02 205233 1    | Stellhebel<br>Kegelkerbstift<br>4 × 28        | 0-1471-5.8   | 1         |           |
| 2.5   |                | Distanzring B 25<br>Kegelkerbstift<br>6 × 40  | 0-705        | 1         |           |
| 2.6   |                | Kugelgriff B 32                               | 2950         | 2         |           |
| 2.7   | 6531 00 245    | Verbindungsbolzen<br>Sechskantmutter<br>AM 16 | 0-439        | 4         |           |
|   |                | Scheibe 17                                    | 0-125        | 4         |           |
| 2.8   | 6531 00 266    | Gummihülse<br>Sechskantschraube<br>M 8 × 30   | 0-933-8.8    | 2         |           |
|   |                | Scheibe 8,4                                   | 8328         | 2         |           |
|   |                | Federring B 8                                 | 7403         | 2         |           |
|   |                | Sechskantmutter M 8                           | 0-934-6      | 2         |           |
| 2.9   | 6531 00 271    | Skala<br>Linsenschraube<br>BM 5 × 12          | 0-85-5.8     | 2         | *         |
|   |                | Scheibe 5,3                                   | 8328         | 2         | *         |
|   |                | Federring B 5                                 | 7403         | 2         | *         |
|   |                | Sechskantmutter M 5                           | 0-934-6      | 2         | *         |


Tafel Nr. 24a



Tafel Nr. 25


| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr.           | B e n e n n u n g   | TGL-Teil-Nr.         | Stück-zahl | Bemerkung |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------|-----------|
| 1        | 6531 60 291<br>PeN 18440 | Trieurlaufrolle<br>Dichtungskappe<br>$48,5 \times 18$<br>Federring B 16<br>Sechskantmutter M 16   |                      | 4          |           |
| 2        | 6531 01 239              | Antriebsbügel<br>Sechskantmutter BM 16<br>Scheibe 17  | 7403<br>0-934-6      | 4          |           |
| 3        | 6531 00 238              | Gummigelenk<br>Sechskantmutter BM 16<br>Sechskantschraube<br>$M 8 \times 20$<br>Sechskantschraube<br>$M 8 \times 25$<br>Scheibe 8,4<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8 | 0-439-50<br>0-125-St | 2          | *         |
|          |                          |   | 0-439-50             | 8          | *         |
|          |                          |   | 0-933-8.8            | 4          | *         |
|          |                          |   | 0-933-8.8            | 2          |           |
|          |                          |   | 8328                 | 4          |           |
|          |                          |   | 7403                 | 6          |           |
|          |                          |   | 0-934-6              | 6          |           |

Tafel Nr. 25




Tafel Nr. 26

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g  | TGL-Teil-Nr.                         | Stück-zahl            | Bemerkung |
|----------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 1        | 6531 00 259    | Absackkasten<br>Sechskantschraube<br>$M 8 \times 16$<br>Scheibe 8,4<br>Federring B 8<br>Sechskantmutter M 8      | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6 | 1<br>6<br>6<br>6<br>6 |           |
| 2        | 6531 01 260    | Absackschiene<br>Sechskantschraube<br>$M 10 \times 25$<br>Scheibe 10,5<br>Federring B 10<br>Sechskantmutter M 10 | 0-933-8.8<br>8328<br>7403<br>0-934-6 | 1<br>6<br>6<br>6      | *         |



**Tafel Nr. 27**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g   | TGL-Teil-Nr. | Stück-zahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---------------------|--------------|------------|-----------|
| 1        | 6531 00 263    | Spritzblech         |              | 2          |           |
|          |                | Sechskantschraube   |              |            |           |
|          |                | M 6 × 25            | 0-933-8.8    | 2          |           |
|          |                | Scheibe 6,4         | 8328         | 2          |           |
|          |                | Scheibe A 7         | 0-440        | 2          |           |
|          |                | Federring B 6       | 7403         | 2          |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6 | 0-934-6      | 2          |           |
| 2        | 6531 00 265    | Schutzhäube         |              | 2          |           |
|          |                | Sechskantschraube   |              |            |           |
|          |                | M 6 × 20            | 0-933-8.8    | 4          |           |
|          |                | Scheibe 6,4         | 8328         | 4          |           |
|          |                | Federring B 6       | 7403         | 4          |           |
|          |                | Sechskantmutter M 6 | 0-934-6      | 4          |           |
|          |                | Scheibe A 7         | 0-440        | 4          |           |




1

2


**Tafel Nr. 28**

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | B e n e n n u n g      | Nr., TGL-Teil- | Stück-zahl | Bemerkung                   |
|----------|----------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------------|
|          | 6531 01 037    | Schutzgitter, komplett |                | 1          | A; A03;<br>A04; A32;<br>A33 |
|          | 02 202276 0    | Schutzgitter           |                | 1          | A06                         |
|          | 02 202374 5    | Schutzgitter           |                | 1          | A07                         |
|          |                | Scheibe 17             | 0-125-St       | 2          | *                           |
|          |                | Splint 4 × 25          | 0-94-St        | 2          |                             |
|          |                | Sechskantschraube      |                |            |                             |
|          |                | M 8 × 25               | 0-561-8.8      | 2          | *                           |
|          |                | Sechskantmutter M 8    | 0-934-6        | 2          | *                           |
| 1.1      | 6531 01 038    | Rahmen                 |                | 1          |                             |
| 1.2      | 6531 01 039    | Winkel                 |                | 2          |                             |
| 1.3      | 6531 01 040    | Abdeckblech            |                | 1          | A; A03;<br>A06; A32;<br>A33 |
|          | 02 202381 7    | Abdeckblech            |                | 1          | A07                         |
| 1.4      | 6531 01 041    | Abdeckblech            |                | 1          | A; A03;<br>A06; A32;<br>A33 |
|          | 02 202384 1    | Abdeckblech            |                | 1          | A07                         |
| 1.5      | 6531 01 042    | Abdeckblech            |                | 1          | A; A03;<br>A06; A32;<br>A33 |
|          | 02 202383 3    | Abdeckblech            |                | 1          | A07                         |
|          |                | Sechskantschraube      |                |            |                             |
|          |                | M 6 × 20               | 0-933-8.8      | 10         |                             |
|          |                | Federring B 6          | 7403           | 12         |                             |
|          |                | Sechskantmutter M 6    | 0-934-6        | 12         |                             |
|          |                | Scheibe 6,4            | 8328           | 17         |                             |
|          |                | Sechskantschraube      |                |            |                             |
|          |                | M 6 × 25               | 0-933-8.8      | 1          |                             |
|          |                | Sechskantschraube      |                |            |                             |
|          |                | M 6 × 16               | 0-933-8.8      | 1          |                             |
|          | 02 202282 5    | Abdeckblech            |                | 1          | A07                         |
| 2        | 02 202375 5    | Schutzblech            |                | 1          | A07                         |
| 3        | 02 202376 1    | Haltewinkel            |                | 1          | A07                         |
| 4        | 02 202377 8    | Halter                 |                | 1          | A07                         |
| 5        | 02 202378 6    | Deckblech              |                | 1          | A07                         |
| 6        | 02 202379 4    | Schutzblech            |                | 1          | A07                         |
| 7        | 02 202380 0    | Schutzblech            |                | 1          | A07                         |

Tafel Nr. 28




Tafel Nr. 28



Tafel Nr. 29

| Bez.-Nr. | Ersatzteil-Nr. | Bezeichnung         | TGL-Teil-Nr. | Stückzahl | Bemerkung |
|----------|----------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| 1        | 6218 00 229    | Ausrüstungssteile   |              |           | a         |
|          |                | Ausblaskrümmer      |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube   |              |           |           |
|          |                | M 8 × 20            | 0-933-8.8    | 12        |           |
|          |                | Federring B 8       | 7403         | 12        |           |
|          |                | Sechskantschraube   | 0-934-6      | 12        |           |
| 2        | PeN 60104      | Krümmer 450         |              | X         |           |
| 3        | 6218 00 230    | Übergangsrohr       |              | 1         |           |
|          |                | Sechskantschraube   |              |           |           |
|          |                | M 8 × 20            | 0-933-8.8    | 12        |           |
|          |                | Federring B 8       | 7403         | 12        |           |
|          |                | Sechskantmutter M 8 | 0-934-6      | 12        |           |
| 4        | PeN 60101      | Flanschrohr 450     |              | X         | *         |
| 5        | PeN 70102      | Endrohr, gerade 450 |              | 1         |           |
| 6        | PeN 60103      | Endrohr, schräg 450 |              | 1         |           |

Tafel Nr. 29



## Verschleißteile

| Benennung                   | Seite | Ersatzteil-Nr. | Nutzungs-dauer |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| Buchse                      | 51    | 6531 00 249    | 1250           |
| Gummifeder                  | 18    | 6218 00 019    | 2500           |
| Gummigelenk                 | 55    | 6531 00 238    | 2500           |
| Flachbürste                 | 21    | 6531 20 106    | 2500           |
| Buchse                      | 21    | 6531 01 058    | 2500           |
| Silentblock                 | 29    | 6531 01 004    | 2500           |
| Flanschgleitlager A 30      | 13    | PeN 171 22 : 1 | 2500           |
| Klopferwelle                | 27    | 6531 00 009    | 5000           |
| Klopferrolle                | 27    | 6531 00 014    | 5000           |
| Triebbolzen, rechts         | 49    | 6531 61 285    | 5000           |
| Triebbolzen, links          | 49    | 6531 61 290    | 5000           |
| Bolzen 16 h 9 × 17 × 25     | 27    | TGL 0-1438     | 5000           |
| Buchse                      | 43    | 6531 01 056    | 5000           |
| Buchse                      | 43    | 6531 01 057    | 5000           |
| Pendelkugellager 1210 K     | 10/40 | TGL 2983       | 5000           |
| Pendelkugellager 1215       | 10    | TGL 2983       | 5000           |
| Pendelkugellager 1207 K     | 40/47 | TGL 2983       | 5000           |
| Normalkeilriemen B × 1350   | 14    | TGL 6554       | 5000           |
| Normalkeilriemen B × 3150   | 14    | TGL 6554       | 5000           |
| Normalkeilriemen B × 3750   | 14    | TGL 6554       | 5000           |
| Keilriemen B × 4000         | 14    | 02 202213 3    | 5000           |
| Schmalkeilriemen SPB × 3150 | 14    | TGL 14489      | 5000           |