

**Ersatzteilkatalog
für
Siebsichter
K 547 A, K 548 A
und deren
Varianten**

Ersatzteilkatalog

für

Siebsichter K 547 A, K 548 A

und deren Varianten

3. Auflage 1990

Petkus GmbH
Wutha-Farnroda/Thür.
DDR - 5909

Fernruf: Wutha 80
Drahtwort: Petkus
Fernschreiber: 618852

Inhaltsverzeichnis

Tafel Nr.

		Seite
	Hinweise zur Ersatzteilbestellung	
1	Gestell, Füße, Streben, Keilriemen, Schubstange, Blattfeder, Federführung	3—7
2	Keilriemenspanner	8—11
3	Türen, Verkleidung, Handräder, Probenehmer, Zeiger, Schalteinsatz Wirbelstrom-Tachometer, Biegsame Welle	12—13
4	Verkleidung, Fenster, Ansaugrohr, Deckel, Leisten	13—17
5	Türangel, Türanschlag, Halter	18—21
6	Motorverstellung, Motorwippe, Drehzahlverstellung, Konsole	22—23
7	Siebantrieb	24—27
8	Antriebswelle, Bürstenwagenantrieb	28—29
9	Schubstange, Kurbellager	30—31
10	Siebwerkoberteil	32—33
11	Siebwerkunterteil	34—38
12	Siebrahmen, Spanplatte, Riegel, Sterngriff, Ausgleichrahmen	39—45
13	Abstreifrahmen	46—47
14	Bürstenrahmen	48—49
15	Oberteil	50
16	Austragschnecke	51—52
17	Einspeisung	53—55
18	Lüfter	56—60
19	Schieberverstellung	61—62
20	Steigkanal, Nachsichter	63
21	Schieberantrieb	64—65
22	Leuchte, Abläufe, Kanal, Schurre	66
23	Siebwerkheber	67—68
24	Siebneigungsantrieb	69—70
	Verschleißteilliste	71
	Anhang (Standardausrüstung-Siebe)	72
		73

Hinweise zur Ersatzteilbestellung

- Bei Bestellung von Ersatzteilen sind anzugeben:
 - Nummer der Maschine lt. Typenbild
 - Ident.-Nr. lt. Katalog
 - Benennung lt. Katalog
 - Gewünschte Stückzahl
 - Gewünschte Versandart
 - Genaue Versandanschrift (Post, Bahnstation)
- Bei Rückfragen ist die Angabe der Vertrags-Nummer erforderlich.
- Wird die Rückgabe von eingesandten Musterteilen gewünscht, so muß dies ausdrücklich im Brief und durch Anhängezettel am Teil selbst vermerkt werden. Alte Teile werden nicht aufbewahrt.
- Bei Beanstandungen, die innerhalb von 8 Tagen nach Empfang gemeldet sein müssen, ist die Packliste beizulegen oder die Vertrags-Nummer und Versanddatum sind anzugeben.
- Teile ohne Kennzeichen „E“ (Ersatzteil) werden von uns nicht geliefert und sind durch den zuständigen Fachhandel zu beziehen.
- Die Bezeichnung „PeN“ bedeutet (Petkus-Norm).
Die Bezeichnung „FoN“ bedeutet (Fortschritt-Norm).

Zur Beachtung!

Die in dem Ersatzteilkatalog gezeigten Abbildungen sind unverbindlich. Durch Weiterentwicklungen und Verbesserungen läßt es sich nicht vermeiden, daß Teile in Einzelheiten und Formgebung Veränderungen erfahren.

Die unter „Bemerkung“ stehenden Abkürzungen der Ausführungsvarianten (A, A 02 usw.) besagen, daß die genannten Teile nur für die genannten Ausführungsvarianten gelten.

Zeichenerklärung:

- E — Ersatzteil
 + — verzinkte TGL-Teile (gal Znc)
 o — verakdmet
 a — Lochabmessung siehe Anhang

- A = K 547 A bzw. K 548 A
 A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
 A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
 A04 = K 547 A04
 A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
 A06 = K 547 A06
 A10 = K 547 A10

T a b e l l e n k o p f

Bez.-Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Z.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
----------	-----------	------------	--------	---------	-----------	-----------

Указания для заказа запчастей

1. При заказе запчастей необходимы следующие данные:
 - а) № машины согласно фирменной табличке
 - б) № идентичности согласно каталогу
 - в) наименование согласно каталогу
 - г) желаемое количество изделий
 - д) желаемый вид отправки
 - э) точный адрес (почта, ж.-д.станция).
2. В случае ответных вопросов указать № договора
3. В случае, если желают, чтобы получатель вернул присланные ему образцы, то следует это указать в письме и прикрепить бирку к самой детали. Старые детали не хранятся.
4. В случае рекламации, о которой получатель обязан известить заводизготовитель не позднее 8 дней по получении товара, следует прислать упаковочный лист или указать № договора и дату отправки.
5. Части без маркировки «E» (запчасть) нами не поставляются, и приобретаются соответствующей торговой организацией.
6. Наименование «PeN» означает (Нормы Петкуса).
Наименование «FoN» означает (Нормы Фортишрттт).

Внимание!

Приведенные в каталоге изображения необязательны. В связи с дальнейшей разработкой и улучшением частей возможны изменения по деталям и форме.
Приведенные под «Примечание» условные сокращения вариантов исполнения (A; A02 и т.д.) означают, что названные части действуют только для вариантов исполнения.

Объяснение знаков

E — запчасть
+ — gal Znc
o — кадмировано
a — Раємеры дыр смотри
приложение

A = K 547 A	bzw. K 548 A
A02 = K 547 A02	bzw. K 548 A02
A03 = K 547 A03	bzw. K 548 A03
A04 = K 547 A04	
A05 = K 547 A05	bzw. K 548 A05
A06 = K 547 A06	
A10 = K 547 A10	

Заголовок таблицы

Ио согл. черт	Наименование	Ио сапчасти	Ио детали по ТГЛ	Z-Ио	Штук	Примеч.
------------------	--------------	----------------	---------------------	------	------	---------

To help you when ordering spare parts

1. Please state the following when ordering spare parts:
 - а) machine serial number corresponding to the name plate
 - б) part number corresponding to catalogue parts list
 - в) description corresponding to catalogue parts list
 - д) number of pieces required
 - е) despatch requirements
 - ж) precise address of destination (post office, railway stn)
2. Please quote contract number with all enquires.
3. Should you require submitted patterns to be returned, please disclose full details in accompanied letter together with identification tag attached to pattern as no used component will be held by us.
4. Complaints should reach us within 8 days upon receipt of goods accompanied with packing list or contract number, the invoice number should also be quoted.
5. Components identified with "E" in the spare parts list are not supplied by us, these parts should therefore be ordered through the special trade.
6. The specified description "PeN" denotes Petkus standards.
The specified description "FoN" denotes Fortschritt standards.

Please note!

Due to technological developments our products are being continually improved and we reserve the right to modify any parts or parts thereof without prior notice. Information and drawings published in this catalogue are therefore by us obligatory.
The table column "Notes" identifies in abbreviated form (A; A 02; etc.) the mentioned design versions to which the respective components apply.

Explanation to the symbols

E — spare part	A = K 547 A bzw. K 548 A
+ — gal Znc	A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
o — cadmium plated	A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
a — for hole size see annex	A04 = K 547 A04
	A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
	A06 = K 547 A06
	A10 = K 547 A10

Parts list heading

Ref.No.	Description	Spares No.	Z-No.	TGL-No.	Required pieces	Remarks
---------	-------------	------------	-------	---------	-----------------	---------

Remarques à observer à la commande de pièces de rechange

1. Toute commande de pièces de rechange doit être accompagnée des mentions suivantes:
 - a) numéro de la machine selon la plaque signalétique
 - b) numéro d'identité selon le catalogue
 - c) Designation selon le catalogue
 - d) nombre désiré
 - e) mode d'expédition souhaité
 - f) adresse exacte du destinataire (postale, gare de chemin de fer)
2. Pour faciliter les demandes en retour, préciser le n° de contrat.
3. Si le client souhaite le retour des spécimes qu'il nous a envoyé, il devre le spécifier calairement dans son courrier et de plus l'exprimer sur un papillon fixé à ladite pièce 1 car nous ne conservons par les vieilles pièces.
4. Toute réclamation devra nous être adressée dans les 8 jours qui suivent la réception de la commande, l'accompagner de l'état de colisage ou du n° de contrat et de la date d'expédition.
5. Nous ne livrons pas de pièces ne comportant pas le repère « E » (c'est à dire pièce de rechange); se procure ces pièces dans le commerce spécialisé.
6. La désignation « PeN » signifie: norme Petkus.
La désignation « FoN » signifie: norme Fortschritt.

Bien noter!

Les illustrations et figures insérées dans notre catalogue de pièces de rechange sont sans engagement. Le perfectionnement et les améliorations apportés à notre matériel peuvent entraîner certaines modifications dans les détails et forme des pièces représentées.

Les abréviations des variantes (A; A02; etc.) figurant dans la rubrique « Remarque » signifient que les pièces en question sont valables uniquement pour les variantes d'exécution en question.

Légende des symboles

E — pièce de rechange	A = K 547 A bzw. K 548 A
+ — gal Znc	A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
o — cadmíe	A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
a — dimension des trous, voir en annexe	A04 = K 547 A04
	A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
	A06 = K 547 A06
	A10 = K 547 A10

En-tête de tableau

No.dés.	Désignation	No ident.	Z-No	Pièce TGL no	Nombre	Remarque
6						

Indications para los pedidos de repuestos

1. Para los pedidos de repuestos es necesario indicar lo siguiente:
 - a) Numero de la maquina su marca
 - b) Numero de identidad, segun el catalogo
 - c) Denominacion, segun el catalogo
 - d) Numero de piezas, segun deseos
 - e) Calidad ed empaque, segun deseos
 - f) Dirección exacta a la que se deba enviar la expedicion (Correo local, estacion de trenes etc.)
2. Para demandas de la aclaracion es necesario indicar el Nr. del Contrato.
3. Si se desea la devolucion de las piezas de muestra, que se nos envo, se debe indicar ello en la carta y ademas se debe enviar una nota escrita adjunta a la pieza.
4. Para reclamaciones, que deben comunicarse en el transcurso de 8 dias luego del recibimiento, es necesario adjuntar la lista de empaque o el Nr. del Contrato, asi como la fecha de expedicion de la misma.
5. Partes sin la marca «E» (Repuestos) no son enviadas por nuestra firma, las mismas se deben adquirir an travez del correspondiente comercio profesional.
6. La designación «PeN» significa (Norma Petkus).
La designación «FoN» significa (Norma Fortschritt).

Observacion!

Las iustraciones del catalogo de repuesto son facultativas. A travez del constante desarrollo y mejoramientos no es posible evitar, que las piezas en sus pormenores y forma, obtengan modificaciones.

Las abreviaturas indicadas bajo el titulo «Observaciones» para las diferentes variantes (A; A02 etc.) significan que las respectivas piezas solamente tienen validez para la variante indicada.


Significado de signos

E — Repuestos	A = K 547 A bzw. K 548 A
+ — gal Znc	A02 = K 547 A02 bzw. K 548 A02
o — recubierto con cadmio	A03 = K 547 A03 bzw. K 548 A03
a — dimensión d los agujeros véase anexo	A04 = K 547 A04
	A05 = K 547 A05 bzw. K 548 A05
	A06 = K 547 A06
	A10 = K 547 A10

Cabezal de la tabla

Nr. del pedido	Denominación	Nr. de Identidad	Z-Nr.	Nr. de la TGL	Cantidad de Piezas	Observación
7						

Tafel Nr. 1



Tafel Nr. 1

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
1	Gestell	02 213741 6	6547 -1100:000/00		1	A; A04; A05; A06
1.1	Gestell	02 213074 8	6525 -1000:000/00		1	1
1.1.1	Fuß	02 211572 4	6525 -0003:000/03		1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25		0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12		0-934-10	5	5	
	Scheibe 13		0-125-St	5	5	
	Federring B 12		7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35		0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14		0-7989	2	2	
1.2	Fuß	02 211576 5	6525 -0004:000/03		1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25		0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12		0-934-10	5	5	
	Scheibe 13		0-125-St	5	5	
	Federring B 12		7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35		0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14		0-7989	2	2	
1.3	Fuß	02 212920 7	6525 -0077:000/03		1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25		0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12		0-934-10	5	5	
	Scheibe 13		0-125-St	5	5	
	Federring B 12		7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35		0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14		0-7989	2	2	
1.4	Fuß	02 212917 6	6525 -0076:000/03		1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25		0-933-8.8	5	5	
	Sechskantmutter M 12		0-934-10	5	5	
	Scheibe 13		0-125-St	5	5	
	Federring B 12		7403	5	5	
	Sechskantschr. M 12 × 35		0-7990-4.6	2	2	
	Scheibe 14		0-7989	2	2	
1.5	Strebe	02 212966 6	6525 -0000:020/03		1	E
	Sechskantschr. M 12 × 25		0-933-8.8	6	6	
	Federring B 12		7403	6	6	
	Sechskantmutter M 12		0-934-10	6	6	


Tafel Nr. 1

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.6	Profilschiene Sechskantschrb. M 12 × 25	02 215028 6	6527 -0000:020/03	0-933-8.8	1 6	E 6
	Federring B 12			7403	6	6
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	6	6
1a	Gestell	02 213825 7	6547 -1900:000/00		1	— A02; A03; A10
2	Eckblech Sechskantschrb. M 6 × 16	02 215021 2	-0000:007/02	0-933-8.8	1 2	1 2
	Federring B 6			7403	2	2
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	2	2
3	Schmalkeilriemen SPB 2120 (Siebwerk- motor – Siebantriebswelle)			14489	1	—
	Breitkeilriemen 46 × 2000 (Siebwerk- motor – Siebantriebswelle)			13310 E	—	1
4	Schmalkeilriemen SPB × 3350 (Siebantriebs- welle – Einspeisung)			14489	1	1
5	Normalkeilriemen B × 300 (Siebantriebs- welle – Vorsichteraustrag- schncke)			6554	1	—
	Normalkeilriemen B × 2500 (Einspeisung – Vorsichteraustrags- schncke)			6554	—	1
6	Schmalkeilriemen SPB × 1500 (Getriebe- motor – Nachsichter- austragschnecke)			14489	1	1
7	Platte	02 210044 1	6545 -0000:004/04		6	6 E
8	Platte	02 213174 0	6547 -0000:009/04		2	2 E
9	Schubstange Scheibe 22 × 70 × 5	02 213591 2	-0073:000/03		2 PeN 14501	2 2
	Federring B 20	02 191170 1		7403	2	2
	Sechskantmutter M 20			0-934-6	2	2
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	4	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
9.1	Schubstange	02 213183 7	6547 -0072:000/03		1	1 E
9.2	Silentbuchse	02 210965 4	6545 -2081:000/03		1	1 E

Tafel Nr. 1

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
10	Blattfeder	02 213159 7	6547 -0000:002/04		2	2 E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		2	2 E
	Platte	02 213174 0	6547 -0000:009/04		2	2 E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	8
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	8
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	—	1
11	Blattfeder	02 213160 3	6547 -0000:003/04		2	2 E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		4	4 E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	7
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	8
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	—	1
12	Blattfeder	02 213161 1	6547 -0000:004/04		2	2 E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		4	4 E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	8
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	8
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	8
13	Blattfeder	02 213740 8	6547 -0000:010/04		2	— E
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		4	— E
	Sechskantschrb. M 10 × 25			0-933-8.8	8	—
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	—
	Sechskantmutter BM 10			439-50	8	—
14	Federführung	02 213115 4	6547 -0004:000/04		2	— E
	Führung	02 210113 2	6545 -0013:000/04		2	— E
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	—	8
	Sechskantschrb. M 6 × 35			0-933-8.8	—	8
	Federring B 6			7403	—	8
	Platte	02 210054 1	6545 -0000:004/04		2	— E
	Sechskantschrb. M 10 × 40			0-933-8.8	—	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	—	4
	Sechskantmutter BM 10			439-50	—	4


Tafel Nr. 2




Tafel Nr. 2

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Keilriemenspanner Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Scheibe 17 × 40 × 2	02 213014 5 02 191220 4	6547 -9400:000/4 PeN 14501 6547 -9400:001/04	0-934-6 7403	1 1 1	E +
1.1	Hebel	02 213021 7	6525		1 1	E
1.2	Spannrolle Sechskantmutter BM 16	02 214741 8	6525 -9001:000/04	0-439-50	2 2	E
1.2.1	Gewindesteckbolzen	02 214742 6	6525 -9001:001/04		1 1	E
1.2.2	Rolle	02 214743 4	-9001:003/04		1 1	E
1.2.3	Rillenkugellager 6202-2 RS Sicherungsring 35 Sicherungsring 15		2981 0-472 0-471		1 1 1	
2	Keilriemenspanner	02 213764 1	6547		1	E
2a	Keilriemenspanner Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Scheibe 17 × 40 × 2	02 213406 0 02 191220 4	-9300:000/04 -9000:000/04 PeN 14501	0-934-6 7403	1 1 1	E +
2.1	Hebel	02 213765 8	6547 -9300:001/04		1	E
2.1a	Hebel	02 213407 7	-9000:001/04		1	E
2.2	Spannrolle Sechskantmutter BM 16	02 214741 8	6525 -9001:000/04	0-439-50	2	E
2.2a	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716		1	E
2.2.1	Gewindesteckbolzen	02 214742 6	6525 -9001:001/04		1	E
2.2.2	Rolle	02 214743 4	-9001:003/04		1	E
2.2.3	Rillenkugellager 6202-2 RS Sicherungsring 35 Sicherungsring 15		2981 0-472 0-471		1 1 1	
2.3a	Dichtungskappe 48,5 × 18	02 190055 6	PeN 18440		1	
3	Keilriemenspanner Sechskantmutter M 16 Federring B 16 Scheibe 17 × 40 × 2	02 211784 7 02 191220 4	6525 -9300:000/04 PeN 14501	0-934-6 7403	1 1 1	E +
3.1	Hebel	02 230019 6	6525 -9300:001/04		1 1	E
3.2	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716		1 1	
3.3	Dichtungskappe 48,5 × 18	02 190059 6	PeN 18440		1 1	

Tafel Nr. 3



Tafel Nr. 3



Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Tür	6527	02 214720 0	-7000:000/02	1	K 547
1.1	Vorreiber CVS 15			200-0501	2	1
	Senkschrb. BM 4 × 10			5683-5.8	4	2
1.2	Rosette mit Abdeckung			200-0501	2	E
	FKG			5683-5.8	4	4
	Senkschrb. BM 3 × 6				2	+
2	Tür	6525	02 212301 7	-7100:000/01	1	K 548
		6527			1	E
3	Tür	02 214735 4	-7200:000/02		1	1
3.1	Tür	02 214737 1	-7201:000/02		1	E
3.2	Basküleverschluß ALS-2			200-0501	1	E
	Senkschrb. BM 14 × 10			5683-5.8	2	1
3.3	Riegelstange	02 214736 2	-7200:007/04		2	2
3.4	Rosette mit Abdeckung			200-0501	1	E
	FKG			5683-5.8	2	1
	Senkschrb. BM 3 × 6				2	2


Tafel Nr. 3

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
4	Tür	02 214729 0	6527 -7300:000/02		1	E
5	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechkantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 162596 2	6546 -0000:008/02 0-933-4.8 0-934-6 7403 0-125-St		1	E
6	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechkantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 213837 3	6547 -0000:018/02 6527 -0000:019/03 0-933-4.8 0-934-6 7403 0-125-St		1	E
7	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechkantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7	02 211632 2	6525 -0021:000/02 0-933-4.8 0-934-6 7403 0-440		1	E
	Scheibe Zylinderblechschrb. B 4,2 × 9,5	02 210056 6	6545 -0000:006/04 0-7971		2	E
8	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechkantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7	02 213208 3	6547 -0020:000/02 0-933-4.8 0-934-6 7403 0-440		1	E
	Scheibe Zylinderblechschrb. B 4,2 × 9,5	02 210056 6	6545 -0000:006/04 0-7971		1	E
9	Verkleidung Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechkantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7	02 213727 2 02 213213 0	6547 -0038:000/03 -0018:000/03 0-933-4.8 0-834-6 7403 0-440		1	E
	Scheibe Zylinderblechschrb. B 4,2 × 9,5	02 210056 6	6545 -0000:006/04 0-7971		2	E
10	Handrad B 10 V Scheibe Linsensekschr. BM 5 × 16	02 210057 4	2947 -0000:007/04 5687		3	E


Tafel Nr. 3

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung	
					K547	K548	
11	Probenehmer Kugelgriff B 32 Scheibe 8,4 Sechskantschrb. M 8 X 12	02 215033 3	6526 -0025:000/03	2950 0-125-St 0-933-8.8	1 1 1		
12	Zeiger Vierkantschrb. M 6 X 20 Sechskantmutter M 6	02 210144 6	6545 -0020:000/23	PeN, 14002 0-934-6	3 1 1	E	
13	Schalteinsatz Schalteinsatz Sechskantschrb. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7	02 212989 1 02 213210 6	6525 -6200:000/02	6547 -6000:000/02	1 — — 0-933-4.8 0-934-6 7403 0-440	— 1 — 4 4 4 8	E
	Verkleidung	02 212266 8	6525 -6010:000/02	6547	1	—	E
	Verkleidung	02 213211 4	6545 -6010:000/02	6545	—	1	E
	Klemmträger Zylinderschrb. BM 4 X 8 Scheibe 4,3 Federring B 4	02 210743 5	6545 -6001:000/03	0-84-5.8 17774-St 7403	1 2 2	1 2 2	E
	Deckel Zylinderblechschrb. B 4,8 X 13	02 213818 5	6547 -6000:021/04	6545	— —	1 4	E
14	Deckel Zylinderschrb. BM 8 X 25 Scheibe 8,4 Haltescheibe 8	02 214272 7	6545 -6003:000/03	0-84-5.8 0-125-St 57-129 Pr	1 2 2	1 2 2	E
15	Zeiger	02 210145 4	6545 -0032:000/24	—	—	1	E
16	Wirbelstrom-Tachometer G 10 F		—	—	—	1	
	Linsenschrb. BM 4 X 15		—	0-85-5.8	—	4	
	Sechskantmutter M 4		—	0-934-6	—	4	
	Federring B 4		—	7403	—	4	
17	Handrad A 200 Scheibe	02 210057 4	2947 -0000:007/04	—	—	1	E
	Linsenschrb. BM 5 X 16		—	5687	—	1	
18	Biegsame Welle H/3-H/3-1000 X 3,2		—	16-253	—	1	
19	Zapfen Lagerung	02 162595 4 02 162601 4	6546 -0000:005/04	— 0-933-8.8	— —	1 1	E
	Sechskantschrb. M 10 X 40		—	0-934-6	—	3	
	Sechskantmutter M 10		—	2761	—	1	
20	Befestigungsschelle A 9 Zylinderschrb. BM 4 X 8 Sechskantmutter M 4		—	0-84-5.8 0-934-6	— —	1 1	

Tafel Nr. 4



Tafel Nr. 4



Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
1	Verkleidung Sechskantschrb. M 8 × 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter AM 8 Sechskantmutter AM 8	02 214964 5	6527 -0032:000/02 0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	E + + + +
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2 2	
2	Verkleidung Sechskantschrb. M 8 × 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter M 8 Sechskantmutter AM 8	02 211664 5	6525 -0030:000/02 0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	E + + + +
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2 2	
3	Verkleidung Sechskantschrb. M 8 × 45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter M 8 Sechskantmutter AM 8	02 211666 1	6525 -0031:000/03 0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	E + + + +
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2 2	
4	Verkleidung Sechskantschrb. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 162597 0	6546 -0000:009/02 0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St		1 1 8 8 8 8 8 8 16 16	E


Tafel Nr. 4

Bez.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer-
					K 547	K 548
5	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 215073 5	6527 -0000:018/02	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 6 6 6 6 6 12 12	E
6	Verkleidung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 215072 7	6527 -0000:017/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 8 8 8 8 8 16 16	E
7	Fensterrahmen Glasscheibe Glasscheibe Sechskantblechschr. CST 4,8 × 16 Scheibe 5,5 × 16 × 1 Zylinderblechschr. B 4,8 × 13	02 200475 0 02 200476 7 02 211559 7 02 191350 2	6523 6523 6525 -0000:219/02 -0000:221/04 -0000:022/04 PeN 14501	0-7976 0-7971	5 6 4 6 1 6 6 6 6 6 24 24	E + +
8	Ansaugrohr Sechskantschr. M 8 × 16 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 230016 3	6527 -3305:000/04	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 4 4 8 8 8 8 8	E + +
9	Manschette	02 210117 3	6545 -0017:000/03		1 1	E
9.1	Schelle, glatt 450 × 30	02 190264 5	PeN 49407		2 2	
10	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 × 16	02 213820 8	6547 -0031:000/03	0-934-6 0-440 0-7971	1 14 14 14 2 2	E + +
11	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 × 16	02 215068 8	6527 -0003:000/02	0-934-6 0-440 0-7971	1 2 2 2 6 6	E + +

Tafel Nr. 4

Bez.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer-
					K 547	K 548
12	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 × 16	02 213822 4	6547 -0032:000/03	0-934-6 0-440 0-7971	1 7 7 7 4 4	E + +
13	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 × 16	02 215063 0	6527 -0005:000/02	0-934-6 0-440 0-7971	1 7 7 7 6 6	E + +
14	Deckel Flügelmutter M 8 Sechskantschr. M 8 × 20	02 212969 0	6527 -0005:005/04	0-315 0-933-8.8	1 2 2 2	E +
15	Ansaugteil Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 213349 4	6547 -0006:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 22 22 22 22 22	E
16	Leiste Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschr. B 4,8 × 25	02 215070 2	6527 -0000:004/03	0-440 0-934-6 0-7971	1 5 5 5 2 2	E + +
17	Leiste Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschr. B 4,8 × 25	02 215066 3	6527 -0006:000/04	0-440 0-934-6	1 2 2 2	E +
18	Deckel Sechskantmutter M 6 Scheibe A 7 Zylinderblechschr. B 4,8 × 16	02 214963 7	6527 -0058:000/03	0-933-8.8 0-440 0-934-6 0-439-50	1 2 2 2 2 2 2 2	E + +


Tafel Nr. 5



Tafel Nr. 5

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
1	Türangel Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 210126 1	6545 -0026:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403	1 2 2 2	1 2 2 2	E
2	Türangel Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 214744 2	6527 -0034:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403	1 2 2 2	1 2 2 2	E
3	Türanschlag Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 213715 1	6547 -7500:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2 2	1 2 2 2	E
3.1	Halter	02 211616 3	6525 -0044:000/04		1	E
3.2	Einstellung Befestigung Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 214727 4 02 211618 8	-7501:000/03 -0045:000/04 7403 0-934-6	1 2 2 2	1 1 2 2	E +
4	Türanschlag Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 216760 6	6524 -7400:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2 2	1 2 2 2	E
4.1	Halter	02 211616 3	6525 -0044:000/04		1	E
4.2	Einstellung Befestigung Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 214727 4 02 211618 8	6527 -7501:000/03 6525 -0045:000/04 7403 0-934-6	1 2 2 2	1 1 2 2	E +
5	Türhalter Befestigung Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 214731 3 02 211618 8	6527 -7600:000/04 6525 -0045:000/04 0-934-6 7403 0-125-St	2 2 2 4 4 8	2 2 2 4 4 8	E
5.1	Halter	02 214733 8	6527 -7601:000/03		1	E
5.2	Lasche Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 214732 1	-7600:003/04 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2	1 2 2	E

Tafel Nr. 6



Tafel Nr. 6

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Motorverstellung	02 212545 3	6525 -8400:000/03		1	— E
1.1	Spindel	02 212540 4	-8401:000/04		1	— E
1.1.1	Spindel	02 212541 2	-8401:001/04		1	— E
1.1.2	Sterngriff 80 Kegelkerbstift 4 × 32		2951 0-1471-5.8		1	— E
1.2	Spindelmutter	02 211792 7	6547 -0000:014/04		1	— E
1a	Verstelltrieb Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 213667 3	-0035:000/03 0-933-8.8 0-934-6 7403		1	— E
1.1a	Kegelrad Sicherungsring 16	02 214399 4	6545 -8400:019/04	0-471	2	E
1.2a	Lager	02 210817 1	6546 -8400:003/03		1	E
1.3a	Welle	02 214403 8	11797 -1201:005/04		1	E
1.4a	Kupplungsgelenk E 16 Kegelkerbstift 6 × 32		0-1471-5.8		1	E
1.5a	Welle	02 213722 3	6547 -0037:000/04		1	E
1.6a	Gewindesteckplatte Stellring A 16 Sechskantmutter BM 16 links Splint 4 × 25	02 213854 6	-0035:012/04 0-705		1	E
1.7a	Spindelmutter	02 211792 7	6525 -0000:014/04		1	E
2	Motorwippe	02 213767 4	6547 -0013:000/03		1	E; A; A02; A03; A10
	Motorwippe	02 214667 5	6525 -0089:000/03		1	E; A04
	Motorwippe T II	02 213908 1	6547 -0013:000/5-		1	E; A05
	Motorwippe	02 213052 3	-0013:000/63		1	E; A06
	Bolzen Scheibe 17 Splint 4 × 25	02 211571 6	6525 -0000:212/04 17774-St 0-94-St		2	E
2.1	Wippe	02 214657 0	-0079:000/03		1	E; A; A02; A03; A05; A06; A10 E; A04
	Wippe	02 211588 6	-0008:000/03		1	—


Tafel Nr. 6

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
2.2	Siebantrieb	02 213768 2	6547 -0014:000/03		1	— E; A; A02 A03; A10
	Siebantrieb	02 214667 5	6525 -0088:000/03		1	— E; A04
	Siebantrieb-T II	02 213909 8	6547 -0014:000/5-		1	— E; A05
	Siebantriebsmotor	02 213049 1	-0014:000/63		1	— E; A06
	Sechskantschr. M 8 × 35		0-933-8.8	4	—	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6	4	—	A; A02; A03; A05; A06; A10
	Federring B 8		7403	4	—	
	Scheibe 8,4		0-125-St	4	—	
	Sechskantschr. M 10 × 35		0-933-8.8	4	—	
	Sechskantmutter M 10		0-934-6	4	—	A04
	Federring B 10		7403	4	—	
	Scheibe 10,5		0-125-St	4	—	
2.2.1	Motor KMR 90 L6 – 220/380 – IM 1001 TGL 11856/01; 1,5 kW; 950 min⁻¹; 50 Hz; Motor KMR 100 L8 – 220/380 – IM 1001 TGL 11856/01; 1,8 kW 850 min⁻¹; 60 Hz; FT II				1	— A; A02; A03; A10
	Motor KMR 90 L6 – 220/380 – 50 – IM 1001 TGL 11856/01; 1,5 kW; 950 min⁻¹; T II				1	— A04
	Motor KMR 90 L6 – 254/440 – 50 – IM 1001; TGL 11856/01; 1,5 kW; 950 min⁻¹; T II				1	— A05
2.2.2	Stufenscheibe	02 213732 8	6547 -0003:003/03		1	— E; A; A02; A03; A05; A06; A10
	Stufenscheibe	02 214661 8	6525 -0088:003/03		1	— E; A04
	Scheibe 9 × 40 × 3	02 190166 0	PeN 14501		1	—
	Federring B 8		7403	1	—	
	Sechskantschr. M 8 × 25		0-933-8.8	1	—	
2a	Motorwippe	02 213710 2	6547 -0080:000/03		— 1	E; A; A02; A03
	Motorwippe – T II Bolzen 16 × 252 × 240	02 213913 7	-0080:000/5- 02 181297 7	PeN 15306	— 1	E; A05
	Scheibe 17		17774-St	— 2		
	Splint 4 × 25		0-94-St	— 2		
	Bolzen 16 h 11 × 65 × 55		18010	— 1		

Tafel Nr. 6

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
2.1a	Wippe	02 213179 8	6547 -0008:000/03		— 1	E
2.2a	Siebantrieb	02 213709 8	6547 -0067:000/03		— 1	E; A; A02; A03
	Siebantrieb Sechskantschr. M 8 × 35	02 213914 3	-0067:000/5- 0-933-8.8		— 1	E; A05
	Scheibe 8,4		0-125-St		— 4	
	Federring B 8		7403		— 4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6		— 4	
2.2.1a	Motor KMR 90 L6; – 220/380 – IM 1001; TGL 11856/01; 1,5 kW; 950 min⁻¹; 50 Hz; Motor KMR 90 L6 – 220/380 – 50 – IM 1001 – TGL 11856,01; 1,5 kW; 950 min⁻¹; T II				— 1	A; A02; A03
2.2a	Spreizscheibe 220 × 24				20944	— 1
3	Drehzahlverstellung Sechskantschr. M 8 × 20	02 213176 5	6547 -0036:000/03		— 1	E
	Sechskantmutter M 8		0-933-8.8		— 4	
	Federring B 8		0-934-6		— 4	
3.1	Welle Stellring A 16	02 210372 0	-0036:001/04		— 1	E
	Scheibe 17		0-705		— 1	
3.2	Flanschlager A 16 Sechskantschr. M 6 × 16		17774-St		— 1	
	Scheibe 6,4		7403		— 4	
	Federring B 6		0-933-8.8		— 6	
	Sechskantmutter M 6		0-125-St		— 6	
3.3	Kupplungsgelenk E 16		7403		— 6	
	Kegelkerbstift 5 × 32		0-934-6		— 6	
3.4	Welle	02 213721 5	6547 -0036:012/04		— 1	E
3.5	Halter	02 210856 5	6545 -8701:000/04		— 1	E
4	Konsole Sechskantschr. M 10 × 25	02 213170 8	6547 -0002:000/03		— 1	E
	Sechskantmutter M 10		0-933-8.8		— 4	
	Federring B 10		0-934-6		— 4	
5	Bolzen 16 h 11 × 80 × 74		7403		— 4	
	Scheibe 17		18010		1	
	Splint 4 × 25		17774-St		1	
	Bolzen		0-94-St		1	
6	Sechskantmutter BM 16	02 212002 2	-2800:211/04		0-439-50	4

Tafel Nr. 7




Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548	kung
1	Siebantrieb	02 213766 6	6547 -0012:000/02		1	—	E; A; A02; A03; A05; A06; A10
1a	Siebantrieb	02 214645 8	6525 -0065:000/01		1	—	E; A04
	Siebantrieb	02 213707 1	6547 -0065:000/02		—	1	E
	Sechskantschr. M 12 X 50			0-933-8.8	4	4	
	Sechskantmutter M 12			0-934-6	4	4	
	Federring B 12			7403	4	4	
	Scheibe 12,5 X 30 X 3	02 190106 6	PeN 14501 6547		4	4	
1.1	Siebantriebswelle	02 213708 0	-0065:001/02		—	1	E
	Siebantriebswelle	02 211603 4	6525 -0010:002/02		1	—	E
1.2	Excenterlager	02 212926 4	6547 -0059:000/02		2	2	E
1.2.1	Excenter	02 211749 4	9500 -0059:003/04		1	1	E
	Sicherungsring 80		0-471		2	2	
	Pendelkugellager 1216		2983		1	1	

Tafel Nr. 7

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548	kung
1.2.2	Lagerschale	02 214198 4	6545 -0060:003/02		1	1	E
1.2.3	Lagerschale Sechskantschr. M 8 X 16	02 214199 2	-0060:005/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	5 5 5	5 5 5	E E
	Federring B 8			16454	2	2	
	Sechskantmutter M 8			0-3402	1	1	
	Wellendichtung			17774	1	1	
	D 80 X 100 X 10						
	Kugelschmierkopf A 6						
	Scheibe 6,4						
1.3	Excenterlager	02 212928 0	6525 -0063:000/02	9500	2	2	E
1.3.1	Excenter	02 211749 4	-0059:003/04	0-471 2983	1 1	1 1	
	Sicherungsring 80						
	Pendelkugellager 1216						
1.3.2	Lagerschale	02 214198 4	6545 -0060:003/02		1	1	E
1.3.3	Lagerschale Sechskantschr. M 8 X 16	02 214199 2	6545 -0060:005/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 5 5	1 5 5	E
	Federring B 8			16454	2	2	
	Sechskantmutter M 8			0-3402	1	1	
	Wellendichtung			17774	1	1	
	D 80 X 100 X 10						
	Kugelschmierkopf A 6						
	Scheibe 6,4						
1.4	Stufenscheibe	02 213762 5	6547 -0012:011/01		1	—	E; A; A02; A03; A05; A06; A10
1.4a	Stufenscheibe	02 214547 4	6525 -0065:011/01		1	—	E; A04
	Keilriemenscheibe	02 213765 5	-0065:011/03		—	1	
	Vierkantschr. M 8 X 40	02 190035 4	PeN 14002		1	1	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	1	1	
	Federring A 14 X 9 X 125			9500	1	1	
1.5	Unwucht	02 212929 7	6525 -0010:013/03		1	1	E
	Vierkantschr. M 10 X 40	02 190035 4	PeN 14002		1	1	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	1	1	
1.6	Unwucht	02 212930 3	6525 -0010:015/03		1	1	
	Vierkantschr. M 10 X 40	02 190035 4	PeN 14002		1	1	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	1	1	
	Federring A 14 X 9 X 50			9500	1	1	
1.7	Stehlager SGE 209 A 8				20905	2	2

Tafel Nr. 8




Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
-------------	-----------	-----------	-------------	---------	-----------	----------------------------

1	Antriebswelle Sechskantschrb. M 12 × 40 Sechskantmutter M 12 Scheibe 12,5 × 30 × 3 Federring B 12	02 213573 6	6547 -8700:000 03 0-933-8.8 0-934-6 PeN 14501 7403	1 4 4 4 4	1 4 4 4 4	E + + + +
1.1	Welle	02 213573 6	6547 -8710:000 02	1	1	E
1.2	Stehlager SGE 206 A 8 Scheibe 31 × 42 × 2 Sicherungsring 30	02 191363 1	20905 PeN 14501 0-471	2 1 1	2 1 1	
2	Bürstenwagenantrieb	02 213010 4	6547 -1800:000 03	1	1	E; A; A02; A03; A10
	Bürstenwagenantrieb	02 213013 7	-1800:000 43	1	—	E; A04
	Bürstenwagenantrieb T II	02 213907 3	-1800:000 5-	1	1	E; A05
	Bürstenwagenantrieb	02 213051 4	-1800:000 63	1	—	E; A06
	Sechskantschrb. M 12 × 55		0-933-8.8	4	4	
	Sechskantmutter M 12		0-934-6	4	4	
	Federring B 12		7403	4	4	

Tafel Nr. 8

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
2.1	Getriebemotor ZG2 KMR 71 K4 – 0,55 G 140 – 31,5 – 380 220 TGL 8394 01; 50 Hz Getriebemotor ZG 2 KMR 71 G6 – 0,65 G, 140 – 30 – 380 220 TGL 8394 01; 60 Hz; T II Getriebemotor ZG 2 KMR 71 K4 – 0,55 G 140 – 31,5 – 380 220 T II TGL 8394 01; 50 Hz Getriebemotor ZG 2 KMR 71 K4 – 0,55 G 140 – 31,5 – 254/440 T II TGL 8394 01; 50 Hz				1	A; A02; A03; A10
2.2	Keilriemenscheibe Federring B 12 Sechskantschrb. M 12 × 35 Scheibe 14 × 45 × 3	02 213017 8	6547 -1800:001/02	7403 0-933-8.8	1 1	A04
2.3	Kurbellager Kronenmutter M 16 Federscheibe 16 Splint 4 × 32	02 215041 3	6527 -1401:000/03	0-937-60 0-137 0-94 St	1 1 1	A05
2.3.1	Schelle Sechskantmutter BM 16 links	02 211258 6	6545 -1703:000/04	0-439-50	1 1	A06
2.3.2	Bolzen Rillenkugellager 6204-2 RS Sicherungsring 20 Sicherungsring 47	02 215042 1	6527 -1401:001/04	2981 0-471 0-472	1 1 1	E
3	Rahmen	02 214990 1	6545 -1403:000/03		1 1	E

Tafel Nr. 9




Tafel Nr. 9

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
				6547		
2.1	Kurbellager	02 213189 4	-1210:000/03		1	1 E
2.1.1	Bolzen	02 213190 0	-1210:001/04		1	1 E
2.1.2	Hülse	02 213191 7	-1210:005/04		1	1 E
2.1.3	Kurbellagergehäuse Wellendichtring D 25 X 40 X 7 St Kegelschmierkopf B 8	02 213192 5	-1210:007/03	16454 0-71412	2 1	2 1 E
2.1.4	Deckel Senkschraube BM 5 X 16	02 213193 3	6547 -1210:013/04	5683-5.8	1 3	1 3 E
2.1.5	Kurbellagergehäuse Wellendichtring D 25 X 40 X 7 St Sicherungsring 20 Kegelschmierkopf A 8	02 213937 0	-1210:017/04	16454 0-471 0-71412	1 1 1	1 1 1 E
2.1.6	Deckel Zylinderschr. BM 5 X 16 Federring B 5 Pendelkugellager 1204	02 210500 7	-1501:013/04	0-84-5.8 7403 2983	1 3 2	1 3 2 E
2.2	Stellbolzen	02 210494 7	-1500:001/04		2	2 E
2.3	Schubstange	02 213195 8	6547 -1220:000/03		1	1 E
2.4	Schubstange Sechskantmutter BM 16 Sechskantmutter BM 16 links	02 213197 4	-1230:000/03	0-439-50	2	2 E
2.5	Silentbuchse Best.-Nr. 6 VEB Schwingungstechnik Velten Sechskantschr. M 8 X 25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Scheibe 8,4			0-933-8.8 7403 0-934-6 0-125-St	2 2 2 2	2 2 2 2 E

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Schubstange	02 213011 2	6547 -0070:000 03		1	1 E
	Sechskantmutter M 10		0-934-6		1	1
	Federring B 10		7403		1	1
	Sechskantschr. M 10 X 60		0-933-8.8		1	1
1.1	Kurbellager	02 211377 1	6545 -4501:000 03		1	1 E
1.1.1	Schelle Sechskantmutter BM 16	02 211255 3	-1702:000 04	0-439-50	1	1 E
1.1.2	Hülse Rillenkugellager 6204-2 RS Sicherungsring 20 Sicherungsring 47	02 211250 4	-1700:011 04	2981 0-471 0-472	1 2 1	1 2 1 E
1.2	Schubstange	02 213012 0	6547 -0071:000 04		1	1 E
2	Schubstange Antriebs. Schubstange Bediens.	02 213188 6	-1200:000 02		1	1 E
	Sechskantmutter M 16	02 213720 7	-1700:000 02	0-934-6	2	2 E
	Federring B 16		7403		2	2
	Sechskantschr. M 12 X 55		0-7990-4.6		4	4
	Sechskantmutter M 12		0-934-6		4	4
	Federring B 12		7403		4	4

Tafel Nr. 10



Tafel Nr. 10

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Siebwerkoberteil	02 213440 5	6547 -2200:000/00		1	E
1.1	Seitenwand	02 213450 1	-2201:000/02		1	E
1.2	Seitenwand	02 213453 4	-2203:000/02		1	E
1.3	Anschlag	02 213511 7	-2205:000/04		2	E
1.4	Anschlagplatte Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213513 3	-2200:007/04 7403 0-934-6		2	E
1.5	Aufnahmeholzen	02 213455 0	-2705:000/03		1	E
1.6	Platte Sechskantschr. M 8 × 25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Sechskantschr. M 6 × 20 Scheibe A 7 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213441 3	-2700:015/03 0-933-8.8 7403 0-934-6 0-933-8.8 0-440 7403 0-934-6		2	E
1.7	Rücklaufboden Sechskantschr. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213459 1	-2707:000/03 0-933-8.8 7403 0-934-6		1	E
1.8	Schwenkboden Sechskantschr. M 8 × 20 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 213460 0	-2709:000/02 0-933-4.8 7403 0-125-St		1	E
1.9	Rücklaufboden Sechskantschr. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213446 2	-2700:041/03 0-933-8.8 7403 0-934-6		1	E
1.10	Auslaufrinne Sechskantschr. M 6 × 12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 213462 2	6547 -2711:000/02 0-933-8.8 7403 0-934-6		1	E
1.11	Bürstenwagen- führungsrolle Sechskantschr. M 8 × 16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213466 3	-2713:000/02 0-933-8.8 7403 0-934-6		1	E
1.11.1	Lagerplatte	02 210197 7	6545 -2048:003/03		2	E
1.11.2	Flanschlager 20 Sechskantschr. M 8 × 25 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 191190 2	FoN 17163 0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6		2	E

Tafel Nr. 10

Bez.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.11.3	Röhr	02 213467 1	6547	-2713:011/04	1	E
1.11.4	Hebel	02 213468 6		-2715:000/04	2	E
	Zylinderkerbstift 6 × 28			0-1473-5.8	4	
	Sechskantschr. M 8 × 16			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.12	Federbock	02 213470 2	6547	-2717:000/04	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 20			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.13	Federbock	02 213473 5	6547	-2719:000/04	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 20			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.14	Querstrebe	02 211945 5	6525	-2713:000/03	1	E
1.15	Rücklaufboden	02 213474 3	6547	-2721:000/03	1	E
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	6	
	Federring B 6			7403	6	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	
1.16	Rücklaufboden	02 213476 8	6525	-2723:000/03	1	E
1.17	Überlauf	02 213477 6	6547	-2725:000/02	1	E
1.18	Boden	02 213482 3	6525	-2727:000/03	1	E
1.19	Spritztuch	02 213718 4	6525	-2207:000/04	1	E
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	32	
	Federring B 6			7403	32	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	32	
1.20	Federbock	02 213484 8	6545	-2729:000/03	2	E
	Sechskantschr. M 8 × 16			0-933-8.8	8	
	Federring B 8			7403	8	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	
1.21	Bürstenwagen	02 213485 6	6545	-2231:000/02	1	E
1.22	Laufrolle	02 210917 2	6547	-2035:000/03	4	E
	Federring B 20			7403	4	
1.23	Bürstenwagen-führungswelle	02 213486 4	6547	-2733:000/01	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 16			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.23.1	Lagerplatte	02 210197 7	6545	-2046:003/03	2	E
1.23.2	Flanschlager 20	02 191190 2		FoN 17163	2	
	Sechskantschr. M 8 × 25			0-933-8.8	4	
	Scheibe 8,4			0-125-St	4	
	Federring B 8			7403	4	


Tafel Nr. 10

Bez.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.23.3	Rohr	02 213467 1	6547	-2713:011/04	1	E
1.23.4	Hebel	02 213468 8		-2715:000/04	1	E
1.23.5	Winkelhebel	02 213487 2		-2735:000/04	1	E
	Zylinderkerbstift 6 × 28			0-1473-5.8	4	
1.24	Lagerbock	02 213442 1	6547	-2700:126/03	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 16			0-933-8.8	8	
	Federring B 8			7403	8	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	
1.25	Verstellspindel	02 213490 3	-2237:000/03		1	E
1.25.1	Gewindespindel	02 213491 1	-2237:001/04		1	E
	Sterngriff 80			2951 A 3-31		
	Kegelerbstift 4 × 32			1 g-49	1	
	Kegelerbstift 6 × 28			0-1471	1	
	Scheibe 17			0-1471	2	
	Sechskantmutter BM 16			0-125-St	2	
	links			0-439-4.8	4	
1.25.2	Bolzen	02 213492 8	6547	-2737:011/04	1	E
1.25.3	Spindelmutter	02 213494 4		-2737:016/04	1	E
1.26	Lagerbügel	02 213443 8		-2700:134/04	2	E
	Sechskantschr. M 10 × 35			0-933-8.8	4	
	Federring B 10			7403	4	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	4	
1.27	Schwinge	02 213495 2	6547	-2239:000/03	2	E
	Scheibe 17			0-125-St	8	
	Splint 4 × 25			0-94-St	4	
1.28	Laufschiene	02 213490 3	6547	-2241:000/03	2	E
	Sechskantmutter BM 16			0-439-50	8	
1.29	Brücke	02 211349 0	6545	-2359:000/02	2	E
	Rohrschelle A 22			3408 Bl.	4	
	Sechskantschr. M 6 × 20			0-933-8.8	8	
	Federring B 6			7403	8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8	
1.30	Spannschiene	02 213502 0	6547	-2243:000/03	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 16			0-933-8.8	6	
	Sechskantschr. M 8 × 35			0-933-8.8	1	
	Federring B 8			7403	6	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	
1.31	Spannschiene	02 213504 5	6547	-2745:000/03	1	E
	Sechskantschr. M 8 × 16			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.32	Auslauf	02 213248 5	6547	-0043:000/03	1	E


Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
				6525		
	Lasche	02 211565 2	-0000:005/04		2	2
	Sechskantschr. M 6			0-933-8.8	11	11
	Federring B 6			7403	11	11
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	11	11
1.33	Klemmleiste	02 213507 8	6547 -2247:000/03		2	2 E
	Sechskantschr. M 6 × 20			0-933-8.8	4	4
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4
	Flügelmutter M 6			0-315	4	4
1.34	Spritztuch (wird lose mitgeliefert)	02 213444 6	6547 -2700:192 04		1	1 E
	Sechskantschr. M 6 × 20			0-933-8.8	4	4
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4
1.35	Spritztuch	02 212980 1	6525 -2702:000 04		2	2 E
1.36	Winkel	02 211856 7	6525 -2700:130/03		2	2 E
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	8	8
	Federring B 6			7403	8	8
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8	8
	Schnur	02 211753 3	6525 -0420:007/04		2	2
1.37	Spritztuch	02 211858 3	6547 -2700:128/03		2	2 E
1.38	Winkel	02 211834 1	6525 -2700:131/03		2	2 E
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	10	10
	Federring B 6			7403	10	10
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	10	10
1.39	Leitblech	02 213445 4	6547 -2700:195 04		2	2
	Schnur	02 214717 8	6525 -2700:127 04		2	2
1.40	Querstrebe	02 211854 2	6525 -2705:000/03		2	2 E
	Sechskantschr. M 6 × 20			0-933-8.8	4	4
	Scheibe A 7			0-440	4	4
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4


Tafel Nr. 11



Tafel Nr. 11



Tafel Nr. 11



Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemer- K 548 kung
			6547			
1	Siebwerkunterteil	02 213814 4	-2300:000/00		1	— E
	Siebwerkunterteil	02 213515 8	-2300:000/00		—	1 E
1.1	Seitenwand	02 213526 2	-2301:000/02		1	1 E
1.2	Seitenwand	02 213528 7	-2303:000/02		1	1 E
1.3	Anschlag	02 213511 7	-2205:000/04		4	4 E
1.4	Anschlagplatte	02 213513 3	-2200:007/04		4	4 E
	Federring B 8			7403	8	8
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	8
1.5	Aufnahmebolzen	02 213530 1	-2805:000/03		1	1 E
1.6	Platte	02 213441 3	-2700:015/03		2	2 E
	Sechskantschrb. M 8 × 25			0-933-8.8	14	14
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	14	14
	Federring B 8			7403	14	14
	Sechskantschrb. M 6 × 20			0-933-8.8	12	12
	Scheibe A 7			0-440	12	12
	Federring B 6			7403	12	12
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	12	12
1.7	Auslaufrinne	02 213532 6	-2807:000/02		1	1 E
	Schieberführung	02 213535 0	-2807:005/04		1	1 E
	Sechskantschrb. M 6 × 16			0-933-8.8	6	6
	Federring B 6			7403	6	6
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	6

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.8	Boden	02 213536 7	6547 -2809:000/02	0-933-8.8	1 16	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	16 16	
	Federring B 6			0-934-6	16 16	
	Sechskantmutter M 6					
1.9	Auslaufrinne	02 213931 3	6547 -2338:000/03	0-933-8.8	1 13	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	13 13	
	Federring B 6			0-934-6	13 13	
	Sechskantmutter M 6					
1.10	Rücklaufboden	02 213517 4	6547 -2800:052/03	0-933-8.8	1 17	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	17 17	
	Federring B 6			0-934-6	17 17	
	Sechskantmutter M 6					
1.11	Rücklaufboden	02 213638 4	6547 -2305:000/03	0-933-8.8	1 15	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	15 15	
	Federring B 6			0-934-6	15 15	
	Sechskantmutter M 6					
1.12	Winkel	02 213519 0	6547 -2800:066/04	0-933-8.8	1 2	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	2 2	
	Federring B 6			0-934-6	2 2	
	Sechskantmutter M 6					
1.13	Rücklaufboden	02 211936 7	6525 -2707:000/03	0-933-8.8	2 20	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	20 20	
	Federring B 6			0-934-6	20 20	
	Sechskantmutter M 6					
1.14	Spannschiene	02 213538 3	6547 -2811:000/03	0-933-8.8	2 8	E
	Sechskantschr. M 8 X 20			7403	8 8	
	Federring B 8			0-934-6	8 8	
	Sechskantmutter M 8					
1.15	Boden	02 213520 5	6547 -2812:000/03	0-933-8.8	1 12	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	12 12	
	Federring B 6			0-934-6	12 12	
	Sechskantmutter M 6					
1.16	Bürstenwagen	02 213540 6	6547 -2313:000/03	0-933-8.8	1 1	E
			6525			
1.17	Bürstenwagen	02 212787 3	6525 -2347:000/03	0-933-8.8	1 1	E
1.18	Spannschiene	02 212788 1	6547 -2355:000/03	0-933-8.8	1 3	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	1 1	
	Sechskantschr. M 8 X 35			0-934-6	4 4	
	Federring B 8					
	Sechskantmutter M 8					
1.19	Spannschiene	02 213543 0	6547 -2815:000/03	0-933-8.8	1 4	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	4 4	
	Federring B 8			0-934-6	4 4	
	Sechskantmutter M 8					

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1.20	Hebellager	02 210819 6	6545 -2045:000/04	0-933-8.8	2 8	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	8 8	
	Federring B 8			0-934-6	8 8	
	Sechskantmutter M 8					
1.20.1	Lagerbolzen	02 210261 5	6547 -2083:000/04	0-933-8.8	1 1	E
1.20.2	Hebel	02 210262 3	-2084:000/03	0-471	1 1	E
	Sicherungsring 20				2 2	
1.21	Spritzschutz	02 213546 3	6547 -2317:000/04	0-933-8.8	1 4	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	4 4	
	Federring B 8			0-934-6	4 4	
	Sechskantmutter M 8					
1.21.1	Spritztuch	02 213547 1	-2817:001/04	0-933-8.8	1 1	E
1.21.2	Klemmleiste	02 213548 8	-2317:003/03	0-933-8.8	2 10	E
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	10 10	
	Federring B 6			0-934-6	10 10	
	Sechskantmutter M 6					
1.22	Schieber kpl.	02 213525 4	6547 -2819:000/03	0-933-8.8	1 2	E
	Sechskantschr. M 8 X 20			7403	2 2	
	Federring B 8			0-125-St	2 2	
	Scheibe 8,4					
1.23	Hebellager	02 211993 7	6525 -2805:000/04	0-933-8.8	2 4	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	4 4	
	Federring B 8			0-934-6	4 4	
	Sechskantmutter M 8			0-933-8.8	4 4	
	Sechskantschr. M 6 X 12			7403	4 4	
	Federring B 6			0-934-6	4 4	
	Sechskantmutter M 6					
1.23.1	Lagerbolzen	02 212032 8	6547 -2807:000/03	0-933-8.8	1 1	E
1.23.2	Hebel	02 210262 3	6545 -2084:000/03	0-471	1 2	E
	Sicherungsring 20					
1.25	Federbock	02 213552 7	6547 -2821:000/04	0-933-8.8	1 4	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	4 4	
	Federring B 8			0-934-6	4 4	
	Sechskantmutter M 8					
1.26	Federbock	02 213554 3	6545 -2823:000/04	0-933-8.8	1 4	E
	Sechskantschr. M 8 X 16			7403	4 4	
	Federring B 8			0-934-6	4 4	
	Sechskantmutter M 8					
1.27	Federbock	02 213484 8	6547 -2729:000/03	0-933-8.8	2 8	E
	Sechskantschr. M 8 X 20			7403	8 8	
	Federring B 8			0-934-6	8 8	
	Sechskantmutter M 8					
1.28	Laufrolle	02 210916 4	6545 -2034:000/03	0-934-6	4 4	E


Tafel Nr. 11

Bez.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K 547	K 548
1.29	Laufrolle Federring B 20	02 210917 2	6545 -2035:000/03	7403	4 8	E
1.30	Schubstange Scheibe 22 \times 70 \times 5 Federring B 20 Sechskantmutter M 20 Sechskantschr. M 10 \times 40 Sechskantmutter M 10	02 213568 0	6547 -2824:000/04 PeN 14501	7403 0-934-6 0-933-8.8 0-934-6	2 2 2 4 8	E
1.31	Silentbuchse	02 210965 4	6545 -2081:000/03		2 2	E
	Verstellstange	02 212013 5	6525 -2839:000/02		1 2	E
	Lasche	02 212786 5	-2300:160/04		2 2	
	Sechskantschr. M 8 \times 20		0-933-8.8		4 4	
	Federring B 8		7403		4 4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6		4 4	
1.31.1	Verstellung	02 212053 7	-2841:000/04		1 1	E
1.31.2	Lagerplatte	02 212054 5	-2839:003/03		2 2	
1.31.3	Flanschgleitlager 20	02 191190 2	6545 FoN 17163	0-125-St 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 2 4 4	
1.31.4	Hebel Zylinderkerbstift 6 \times 28	02 210198 5	6525 -2085:000/04	0-1473 5S	2 4	E
1.32	Verstellstange	02 212014 3	6525 -2843:000/02		1 1	E
	Lasche	02 212786 5	-2300:160/04		2 2	
	Sechskantschr. M 8 \times 20		0-933-8.8		4 4	
	Federring B 8		7403		4 4	
	Sechskantmutter M 8		0-934-6		4 4	
1.32.1	Verstellung	02 212057 8	-2845:000/04		1 1	E
1.32.2	Lagerplatte	02 212054 5	-2839:003/03		2 2	E
1.32.3	Flanschgleitlager 20	02 191190 2	6545 FoN 17163	0-125-St 0-933-8.8 7403 0-934-6	2 2 4 4	
1.32.4	Hebel Zylinderkerbstift 6 \times 28	02 210198 5	6525 -2085:000/04	0-1473 5S	2 4	E
1.33	Lasche	02 212770 3	6525 -2300:169/04		1 1	E
1.34	Spindelmutter Bolzen 16 h 9 \times 80 \times 75 Scheibe 17 Splint 4 \times 25	02 211792 7	-0000:014/04	18010 0-125-St 0-94-St	1 6 2	

Tafel Nr. 11

Bez.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K 547	K 548
1.35	Verstellvorrichtung Sechskantmutter BM 16	02 213557 6	6547 -2327:000/03	0-439-50	1 4	E +
1.35.1	Gewindespindel Handrad A 160 V	02 213558 4	-2327:001/04	2947 schw.	1 1	E
	Scheibe Linsensenkschr. BM 5 \times 16	02 210057 4	6545 -0000:007/04	5687-Miramid	1 1	
1.36	Bolzen Kegelerbstift 6 \times 28	02 212002 2	6525 -2800:211/04	0-1471 0-125-St	2 2	E
	Scheibe 17				2 2	
1.37	Abweisblech Sechskantschr. M 6 \times 12	02 211553 1	-2300:186/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	4 4 4	
1.38	Schwinge Scheibe 17 Splint 4 \times 25	02 213559 2	6547 -2329:000/03	0-125-St 0-94-St	2 2	E
1.39	Schwinge Scheibe 17 Splint 4 \times 25	02 213562 3	-2331:000/03	0-125-St 0-94-St	2 2	E
1.40	Laufschiene Sechskantmutter BM 16	02 213499 3	-2241:000/03	0-439-04	4 16	E +
1.41	Brücke kpl. Scheibe 10,5 \times 23 \times 2	02 213565 6	-2335:000/02	PeN 14501 7403 0-934-6	4 4 4	E
	Federring B 10				4 4	
	Sechskantmutter M 10				4 4	
1.42	Seitenwand Sechskantschr. M 6 \times 12	02 213522 1	-2800:230/03	0-933-5.6 7403 0-934-6	5 5 5	E
	Federring B 6				5 5	
	Sechskantmutter M 6				5 5	
1.43	Seitenwand Sechskantschr. M 6 \times 12	02 213523 8	-2800:231/04	0-933-5.6 7403 0-934-6	5 5 5	E
	Federring B 6				5 5	
	Sechskantmutter M 6				5 5	
1.44	Rückwand Sechskantschr. M 6 \times 12	02 213524 6	-2800:233/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	10 10 10	E
	Federring B 6				10 10	
	Sechskantmutter M 6				10 10	
1.45	Querstrebe Sechskantschr. M 8 \times 20	02 211945 5	6525 -2713:000/03	0-933-8.8 0-934-6	1 4 4	E


Tafel Nr. 12



Tafel Nr. 12

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Siebrahmen (Siebwerkoberteil)	02 212640 5	6525 -5700:000/01		2	E
1.1	Rahmen	02 212641 3	-5701:000/01		1	E
1.2	Spannschiene	02 212642 1	-5702:000/03		1	E
1.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
1.4	Spannschiene Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 212644 5	-5704:000/03 0-125-St 0-934-6	4 18 18	4 18 18	E + +
2	Siebrahmen	02 213411 6	6547 -5800:000/01		1	E
2.1	Rahmen	02 213412 4	-5801:000/01		1	E
2.2	Spannschiene	02 212642 1	6525 -5702:000/03		1	E
2.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
2.4	Spannschiene Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 212644 6	-5704:000/03 0-125-St 0-934-6	4 18 18	4 18 18	E + +
3	Spannplatte	02 212638 2	6545 -5600:000/02		1	E
4	Riegel	02 211620 2	-0015:000/13		2	E
5	Sterngriff	02 210292 0	-0037:000/04		2	E
1	Siebrahmen (Siebwerkunterteil)	02 212640 5	6525 -5700:000/01		4	E
1.1	Rahmen	02 212641 3	-5701:000/01		1	E
1.2	Spannschiene	02 212642 1	-5702:000/03		1	E
1.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
1.4	Spannschiene Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8	02 212644 6	-5704:000/03 0-125-St 0-934-6	4 18 18	4 18 18	E + +
3	Spannplatte	02 212638 2	6545 -5600:000/02		2	E
4	Riegel	02 211620 2	-0015:000/13		4	E
5	Sterngriff	02 210292 0	-0037:000/04		4	E
6	Ausgleichrahmen	02 213272 5	6547 -5900:000/01		1	E
7	Sieb Lv ... bzw. Rv ...		6525 -0061:000/01 -0062:000/01			a


Tafel Nr. 13



Tafel Nr. 13

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548	kung
				6547			
1	Abstreifrahmen. (Siebwerkoberteil) Scheibe 9,5 X 20 X 3 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213601 3 02 190438 0	-6800:000/01 PeN 14501	7403 0-934-6	1 2 2 2 2 2	E	
1.1	Abstreifrahmen	02 213602 1	6547 -6801:000/01		1 1	E	
1.2	Abstreifer	02 210780 4	6545 -6401:003/04		60 60	E	
1.3	Deckleiste Sechkantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6	02 212286 0	6525 -6400:005/02 0-933-8,8 0-934-6		16 16 60 60 60 60	E + +	
2	Abstreifrahmen (Siebwerkunterteil) Scheibe 9,5 X 20 X 3 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212801 3 02 190438 0	6525 -6700:000/02 PeN 14501	7403 0-934-6	2 4 4 4 4 4	E	
2.1	Rahmen	02 212802 1	6525 -6701:000/02		1 1	E	
2.2	Abstreifer	02 210780 4	6545 -6401:003/04		40 40	E	
2.3	Deckleiste Sechkantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter M 6	02 212286 0	6525 -6400:005/02 0-933-8,8 0-934-6		8 8 40 40 40 40	E + +	


Tafel Nr. 14



Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
				K 547	K 548	kung

				6547		
1	Bürstenrahmen (Siebwerkoberteil)	02 213600 5	-6500:000/01		1	E
			6546			
1.1	Längsschiene	02 211481 1	-5701:000/03		1	E
1.2	Längsschiene	02 211482 8	-5703:000/03		1	E
1.3	Flachbürste	02 212350 7	-6501:000/03		6	E
			6525			
1.4	Leiste Sechskantschr. M 6 × 40	02 212344 3	-6500:007/04	0-933-8.8	6	E
	Scheibe 6,4			0-125-St	24	++
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	24	++
				6547		
2	Bürstenrahmen (Siebwerkunterteil)	02 212806 2	-6900:000/02		2	E
			6546			
2.1	Längsschiene	02 211488 5	-5801:000/03		1	E
2.2	Längsschiene	02 211489 3	-5803:000/03		1	E
2.3	Flachbürste	02 212350 7	-6501:000/03		4	E
			6525			
2.4	Leiste Sechskantschr. M 6 × 40	02 212344 3	-6500:007/04	0-933-8.8	4	E
	Scheibe 6,4			0-125-St	16	++
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	16	++


Tafel Nr. 15



Tafel Nr. 15

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemerkung K548
1	Oberteil	02 213117 0	6547	-3000:000/00	1	1
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	22	22
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	22	22
	Federring B 6			7403	22	22
1.1	Regulierkanal	02 213118 7	-3001:000/02	6525	1	1 E
1.2	Vorsichtkanal	02 214590 6	-3015:000/02	6547	1	1 E
1.3	Vorsichter	02 213120 1	-3004:000/01	6525	1	1 E
1.4	Zwischenkanal	02 212080 1	-3006:000/01	0-933-8.8	1	1 E
1.5	Nachsichtkanal	02 214586 7	-3017:000/02	7403	1	1 E
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-934-6	68	68
	Federring B 6			7403	68	68
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	68	68
	Leitblech	02 211930 1	-3000:011/03	Leitblech	1	1
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	4	4
	Federring B 6			7403	4	4
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	4
1.6	Flanschgleitlager A 16	02 191169 5	FoN 17160	6525	4	4
	Scheibe 17			17774-St	1	1
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	12	12
	Federring B 6			7403	12	12
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	12	12
	Scheibe 6,4			17774-St	12	12
1.7	Schieber	02 212082 6	6525	-3003:000/02	1	1 E
	Paßfeder A 6 × 6 × 16			9500	2	2
1.8	Welle	02 212083 4	-3000:022/03	6545	1	1 E
1.9	Hebel	02 210568 3	-3009:001/03	0-933-8.8	1	1 E
	Vierkantschr. M 6 × 16	02 190143 5	PeN 14002	9500	2	2
	Paßfeder A 6 × 5 × 16			1	1	
1.10	Schieber	02 212752 7	6525	-3013:000/02	1	1 E
	Paßfeder A 6 × 6 × 16			9500	2	2
1.11	Welle	02 212658 3	-3000:023/03	6545	1	1 E
1.12	Hebel	02 210566 7	-3008:001/03	0-933-8.8	1	1 E
	Paßfeder A 6 × 5 × 16			9500	1	1
1.13	Dichtung	02 214582 6	6525	-3000:046/04	2	2
1.14	Dichtung	02 212127 3	-3010:005/04	18010	2	2
1.15	Dichtung	02 214580 8	-3000:048/04	17774-St	2	2
1.16	Dichtung	02 211791 0	-8100:005/04	0-94-St	2	2
	Bolzen 16 h					
	11 × 80 × 74					
	Scheibe 17					
	Splint 4 × 25					

Tafel Nr. 16




Tafel Nr. 16

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemerkung K 548
6527						
1	Austragschnecke (Vorsichter)	02 215049 5	-3500:000/01 6547		1	— E
	Austragschnecke (Vorsichter)	02 213817 7	-3700:000/01	0.933-8.8 0.934-6 7403	— 22 22 22 22 22	E
	Sechskantschr. M 6 × 16					
	Sechskantmutter M 6					
	Federring B 6					
6524						
1.1	Schneckenstrog	02 216658 2	-3510:000/02		1	1 E
1.2	Förderschnecke	02 216664 6	-3520:000/03		1	1 E
1.3	Klappenkasten	02 216667 6	-3530:000/02	0.933-8.8 7403 0.934-6	1 8 1 8 1 8	E
	Sechskantschr. M 6 × 12					
	Federring B 6					
	Sechskantmutter M 6					
1.4	Klappe	02 216655 8	-3500:031/03		1	1 E
			6525			
1.5	Welle Sicherungsring 12	02 212146 6	-3500:028/04	0.471	1 2	E
1.6	Keilriemenscheibe B 250 × 30	02 191178 3	PeN 17502		1	—
	Keilriemenscheibe B 160 × 30	02 191222 0	PeN 17502	9500	— 1	
	Paßfeder A 8 × 7 × 20					
	Vierkantschraube M 8 × 25	02 190035 4	PeN 14002	1 1 0.934-6	1 1	
	Sechskantmutter M 8					
1.7	Lagergehäuse 72	02 191541 6	FoN 171002		2 2	E
	Pendelkugellager 1207 k			2983	2 2	
	Spannhülse H 207 St	00 367409 7	RGW 776-77		2 2	
	Wellendichtring D 30 × 52 × 7					
	Festring 72	02 191544 0	FoN 171005	16454 0.933-8.8 0.934-6	3 3 6 6 6 6	
	Sechskantschr. M 8 × 60					
	Sechskantmutter M 8					
1.8	Lagerdeckel 72	02 191539 3	FoN 171003		2 2	E
	Kegelschmierkopf A 8			0.71412	1 1	
	Kegelschmierkopf B 8			0.71412	1 1	
	Federring B 8			7403	6 6	
	Scheibe 8,4			0.125-St	6 6	
	Sechskantmutter M 8			0.934-6	6 6	
1.9	Verschlußteil 52	02 191536 0	FoN 171004		1 1	E
			6524			
1.10	Dichtung	02 216656 6	-3500:045/04		1	1
1.11	Dichtung	02 216657 4	-3500:046/04		2	2
			6525			
1.12	Dichtung	02 212153 8	-3510:017/04		1	1


Tafel Nr. 16

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemerkung K 548
6524						
2	Austragschnecke (Nachsichter)	02 216672 6	-3600:000/01		1 1	E
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	22 22	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	22 22	
	Federring B 6			7403	22 22	
2.1	Schneckenstrog	02 216658 2	-3510:000/02		1 1	E
2.2	Förderschnecke	02 216677 5	-3620:000/03		1 1	E
2.3	Klappenkasten	02 216680 6	-3630:000/03		1 1	E
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	8 8	
	Federring B 6			7403	8 8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8 8	
2.4	Klappe	02 216655 8	-3500:031/03		1 1	E
			6525			
2.5	Welle Sicherungsring 12	02 212146 6	-3500:028/04	0-471	1 2	E
2.6	Keilriemenscheibe B 112 × 30	02 191176 7	PeN 17502	9500	1 1	
	Paßfeder A 8 × 7 × 20					
	Vierkantschraube M 8 × 25	02 190035 4	PeN 14002	1 1	1 1	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	1 1	
2.7	Lagergehäuse 72	02 191541 6	FoN 171002	2983	2 2	E
	Pendelkugellager 1207 k					
	Spannhülse H 207 St	00 367409 7	RGW 776-77		2 2	
	Wellendichtring D 30 × 52 × 7					
	Festring 72	02 191544 0	FoN 171005	16454	3 3	
	Sechskantschr. M 8 × 60			0-933-8.8	6 6	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6 6	
2.8	Lagerdeckel 72	02 191539 3	FoN 171003		2 2	E
	Kugelschmierkopf A 8			0-71412	1 1	
	Kugelschmierkopf B 8			0-71412	1 1	
	Federring B 8			7403	6 6	
	Scheibe 8,4			0-125-St	6 6	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6 6	
2.9	Verschlußteil 52	02 191536 0	FoN 171004		1 1	E
			6524			
2.10	Dichtung	02 216656 6	-3500:045/04		1 1	
2.11	Dichtung	02 216657 4	-3500:046/04		2 2	
			6525			
2.12	Dichtung	02 212153 8	-3510:017/04		1 1	

Tafel Nr. 17



Tafel Nr. 17



Tafel Nr. 17

Bez.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Einspeisung	02 213681 7	6547 -4300:000/01		1	— E; A; A02; A03; A05; A06; A10
	Einspeisung	02 213003 2	6548 -4300:000/41		1	— E
	Einspeisung	02 213691 3	6548 -4300:000/01	0-933-8.8 0-934-6	— 10 10	E
	Sechskantschr. M 6 × 16			7403	10	10
	Sechskantmutter M 6			0-440	20	20
	Federring B 6					
	Scheibe A 7					
1.1	Gehäuse	02 213682 5	6547 -4310:000/01		1	— E
			6548			
	Gehäuse	02 213692 1	6525 -4310:000/01		— 1	E
1.2	Abdeckung	02 213682 5	6547 -4302:000/03		1	1 E
1.3	Abdeckung	02 214693 1	6525 -4303:000/03	0-933-8.8 0-934-6	4 4	
	Sechskantschr. M 10 × 16			7403	4	4
	Federring B 10			0-934-6	4	4
	Sechskantmutter M 10					
1.5	Verteilerschnecke	02 213807 2	6547 -4305:000/03		1	— E
			6548			
1.6	Verteilerschnecke	02 213808 0	6548 -4305:000/03		— 1	E
	Flanschlager FGE 206 A 8		20906	1	1	
	Sechskantschr. M 10 × 30		0-933-8.8	4	4	
	Federring B 10		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 10		0-934-6	4	4	
			6525			
	Dichtung	02 212189 2	6559 Bl. 3 -4000:032/04	2	2	E
	Anlauf scheibe F 30			1	1	
	Dichtung	02 212274 8	6559 Bl. 3 -4014:000/04	1	1	E
	Buchse	02 212178 8	6559 Bl. 3 -4000:036/03	1	1	E
	Federring B 6		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	4	4	
1.7	Flanschlager FGE 207 A 8		20906	1	1	
	Sechskantschr. M 12 × 35		0-933-8.8	4	4	
	Federring B 12		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 12		0-934-6	4	4	
	Anlauf scheibe F 36		6559 Bl. 3	1	1	
			6525			
	Dichtung	02 212996 3	6525 -4016:000/04	1	1	E
	Buchse	02 212997 1	6525 -4000:037/03	1	1	E
	Federring B 6		7403	4	4	
	Sechskantmutter M 6		0-934-6	4	4	
1.8	Keilriemenscheibe					
	B 250 × 30	02 191178 8	PeN 17502		1	E; A; A02; A03; A05; A06; A10
	Keilriemenscheibe					
	B 224 × 30					
			PeN 17502		1	— E; A04


Tafel Nr. 17

Bez.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
	Vierkantschr. M 8 × 25	02 190035 4	6547 PeN 14002		1	1
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	1	1
	Paßfeder A 8 × 7 × 40			9500	1	1
1.9	Schieber	02 213684 1	6547 -4320:000/03		1	1 E
	Zahnprofil	02 214704 0	6525 -4300:072/04		2	2 E
	Federring B 6			7403	12	12
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	12	12
	Scheibe 6,4			0-125-St	12	12
1.10	Anschlag	02 214713 7	6547 -4301:000/04		2	2 E
	Scheibe 8,4			0-125-St	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
1.11	Führung	02 214705 7	6547 -4300:079/04		1	1 E
1.12	Führung	02 214706 5	6547 -4300:080/04		1	1 E
	Sechskantschr. M 8 × 20			0-933-8.8	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
	Scheibe 8,4			0-125-St	6	6
1.13	Welle	02 214707 3	6547 -4300:090/03		1	1 E
1.14	Flanschgleitlager A 20	02 191215 7	6547 FoN 17160		2	2
	Sechskantschr. M 8 × 20			0-933-8.8	2	2
	Sechskantschr. M 8 × 25			0-933-8.8	4	4
	Scheibe 8,4			0-125-St	6	6
	Federring B 8			7403	6	6
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	6
	Scheibe 21			17774-St	1	1
	Sicherungsring 20			0-471	1	1
	Stellring A 20			0-705	1	1
1.15	Stirnrad	02 214708 1	6525 -4300:109/04		2	2 E
	Vierkantschr. M 6 × 16	02 190143 5	6525 PeN 14002		2	2
	Sechskantmutter M 6			0-439-50	2	2
	Paßfeder A 6 × 6 × 20			9500	2	2
1.16	Hebel	02 210518 5	6545 -3009:000/03		1	1 E
	Paßfeder A 5 × 5 × 20			9500	1	1
1.17	Klemmleiste	02 213689 0	6547 -4300:132/04		1	1 E
1.18	Dichtung	02 213690 5	6547 -4300:134/04		1	1 E
	Senkschraube BM 6 × 16			5683-5.8	19	19
	Federring B 6			7403	19	19
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	19	19
	Scheibe 6,4			0-125-St	19	19

Tafel Nr. 17

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemerkung K 548
1.19	Dichtung	02 212272 3	6525	-4000:174/04	1	1
1.20	Dichtung	02 214711 2		-4300:146/04	2	2
1.21	Dichtung Sechskantschr. M 6 X 16 Sechskantmutter BM 6 Sechskantschr. M 6 X 30 Scheibe 6,4	02 214712 0		-4300:147/04	2	2
				0-933-8.8	12	12
				0-439-50	13	13
				0-933-8.8	1	1
				0-125-St	13	13
1.22	Speisewalze Welle Speisewalze Speisewalze	02 212168 3 02 212190 7 02 212114 4 02 210666 8	6545	-4001:000/03 -4001:001/04 -4001:003/04 -4001:003/04	—	E
				—	1	E
				—	1	E
				—	1	E
	Anlauf scheibe Kegelkerbstift 4 X 30	02 211892 8	6525	-4001:007/04	—	E
				0-1471-5S	—	E
				—	3	
				—	4	
1.23	Flansch lager Sechskantschr. M 10 X 30 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	02 210647 5	6545	-4000:024/04	—	E
				5683-4.8	—	8
				7403	—	8
				0-934-6	—	8
1.24	Kettenrad Paßfeder A 8 X 7 X 25 Vierkantschraube M 10 X 25 Sechskantmutter M 10	02 212169 1 02 190112 1	6525	-4005:000/03 PeN 14002	—	E
				9500	—	1
				—	1	
				—	1	
1.25	Kettenrad Vierkantschraube M 10 X 20 Sechskantmutter M 10 Paßfeder A 10 X 8 X 25	02 212171 4	6525	-4006:000/03	—	E
				PeN 14002	—	1
				0-439-50	—	1
				9500	—	1
1.26	Keilriemenscheibe B 112 X 30 Vierkantschraube M 8 X 25 Sechskantmutter M 8	02 191176 7 02 190035 4	6525	PeN 17502 PeN 14002	—	1
				—	1	
				—	1	
				—	1	
1.27	Rollenkette 08B-1-0, 4953 m gekröpftes Doppelglied C 08 B-1 (39 Glieder) Steckglied D 08 B-1			0-934-6	—	1
				11796	—	1
				11796	—	1
				11796	—	1

Tafel Nr. 18




Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemer- kung K 548
1	Lüfter	02 213264 5	6547 -3300:000/01		1	E; A; A02; A03; A10
	Lüfter	02 214795 7	6527 -3400:000/41		1	E; A04
	Lüfter-T II	02 213910 4	6547 -3300:000/5-		1	A05
	Lüfter	02 210232 6	6545 -3300:000/01		—	1 E
1.1	Ansaugrohr	02 213841 7	6547 -3353:000/03		1	E
	Ansaugrohr	02 215096 0	6525 -3353:000/03		—	1 E
	Scheibe 10,5			0-125-St	16	16
	Federring B 10			7403	16	16
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	16	16
1.2	Deckel	02 213403 6	6547 -3302:000/03		1	E
	Deckel	02 210612 0	6545 -3302:000/03		—	1 E
	Dichtung	02 210620 0	6545 -3100:014/04		2	2
	Scheibe 10,5			0-125-St	16	16
	Federring B 10			7403	16	16
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	16	16
1.3	Motor				1	—
	KMP 132 M4 – 380/660 –					A; A02;
	IM 1001, TGL 11856/01					A03; A10
	11 kW; 1440 min ⁻¹ ;					
	50 Hz; IP 54					

Tafel Nr. 18


Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
					K 547	K 548
	Motor KMP 132 M4 – 220/380 – IM 1001, TGL 11856/01 60 Hz; 13 kW; 1730 min ⁻¹ ; T II				1	— A04
	Motor KMP 132 M4 – 380/660 – 50 – IM 1001, TGL 11856/01 11 kW; 1440 min ⁻¹ ; IP 54; T II				1	— A05
	Motor KMP 112 M4 – 380/660 – IM 1001, TGL 11856/01 5,5 kW; 1430 min ⁻¹ ; 50 Hz; IP 54				—	1
	Scheibe	02 213612 6	6547 -3200:018/04		1	— E
	Scheibe	02 211215 8	6545 -3100:018/04		—	1 E
	Scheibe 10,5 × 45 × 3 Sechskantschr. M 10 × 40		PeN 14501	0-933-8.8	4	4
	Scheibe 10,5			0-125-St	4	4
	Federring B 10			7403	4	4
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	4	4
	Einführung A Pg 21 × 15 Dichtring 28			10492 106-900	1	1
1.4	Laufrad	02 213267 8	6547 -3210:000/03		1	— E
	Laufrad	02 211209 6	6545 -3110:000/03		—	1 E
	Scheibe 14 × 60 × 4 Federring B 12 Sechskantschr. M 12 × 35		PeN 14601	0-933-8.8	1	1
1.5	Manschette	02 212131 2	6525 -3240:000/04	0-84-5.8	1	1 E
	Zylinderschr. BM 6 × 16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6			0-125-St	4	4
				7403	8	8
				0-934-6	4	4
1.6	Gehäuse	02 213840 0	6547 -3350:000/02		1	1 E
1.7	Fuß	02 213839 4	-3300:026/03		1	1 E

Tafel Nr. 19

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Schieberverstellung (Oberteil) Sechskantschr. M 8 × 20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 212315 4	6525 -8100:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	2 8 8	E E E
1.1	Halter	02 210816 3	6545 -8101:000/04		1	1 E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		1	1 E
1.3	Welle	02 214401 3	6545 -8100:005/04		1	1 E
1.4	Flanschgleitlager A 16 Sechskantschr. M 6 × 16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 191169 5	6525 FoN 17160	0-933-8.8 17774-St 7403 0-934-6	2 6 6 6	2 6 6 6
1.5	Spindel	02 215098 5	6525 -8102:000/04		1	1 E
1.6	Kegelrad Sicherungsring 16	02 214399 4	6545 -8400:019/04	0-471	2	2 E
1.7	Stellring A 16			0-705	2	2
1.8	Spindelmutter	02 211791 0	6525 -8100:005/04		1	1 E



Tafel Nr. 20




Tafel Nr. 20



Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemerkung K 548
1	Steigkanal	02 213857 0	6547 -5000:000/02		1	1 E
1.1	Dichtung	02 210710 5	6545 -5100:087/04		2	2
1.2	Dichtung Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Leiste	02 212258 8	6525 -5000:012/06 0-933-8.8 0-934-6 7403 -0000:001/04		22	22
2	Nachsichter Sechskantschr. M 6 × 16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4 Sechskantschr. M 6 × 20 Scheibe A 7	02 213679 4	6547 -5200:000/01 0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St 0-933-8.8 0-440		31	31
2.1	Einlauf	02 213677 8	-5203:000/03		1	1 E
2.2	Ablauf Sechskantschr. M 6 × 14 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 213678 6	-5204:000/04 0-933-8.8 7403 0-125-St		8	8 E
2.3	Dichtung	02 212258 8	6525 -5000:012/04		1	1
2.4	Dichtung	02 212263 5	6545 -5100:020/04		1	1
2.5	Dichtung	02 210710 5	-5100:087/04		2	2

Tafel Nr. 21

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K547 K548 kung
				6547		
1	Schieberantrieb	02 213697 0	-8500:000/03		1	1 E
	Sechskantschr. M 8 × 20			0-933-8.8	4	4
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	4
	Federring B 8			7403	4	4
1.1	Halter	02 213587 3	-8401:000/03		1	1 E
				6525		
1.2	Winkel	02 212656 7	-8100:003/03		1	1 E
				6547		
1.3	Welle	02 213852 1	-8500:005/04		1	1 E
1.4	Flanschgleitlager A 16	02 191169 5	FoN 17160		2	2
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	6	6
	Scheibe 6,4			17774-St	6	6
	Federring B 6			7403	6	6
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	6
1.5	Spindel	02 213853 8	-8501:000/04		1	1 E
				6545		
1.6	Kegelrad	02 214399 4	-8400:019/04		2	2 E
1.7	Stellring A 16			0-705	2	2
1.8	Spindelmutter	02 211358 7	-8400:022/04		1	1 E
	Sicherungsring 16			0-471	2	2
	Sechskantmutter BM 16			0-438-50	2	2
	Bolzen 16 h 11 × 80 × 74			18010	1	1
	Scheibe 17			17774-St	1	1
	Splint 4 × 25			0-94-St	1	1




Tafel Nr. 22



Tafel Nr. 22

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K547	Bemer- kung K548
1	Leuchte	02 213757 8	6547 -6161:000/03		1	E
1.1	Bügel	02 213758 6	6545 -6161:001/04		1	E
1.2	Puffer	02 210771 6	6545 -6150:003/04		2	E
1.3	Scheibe	02 210772 4	6545 -6150:005/04		2	E
1.4	Ovalleuchte E-B 22d			24506	1	1
	Gummischlauchtg. Lampe AS 240 V; 60 W – B22	02 213759 4	6547 -6161:011/04		1	1
	Zylinderschr. BM 6 × 20			4977 kl 0-84-5.8	1 2	1 2
	Federring B 6			7403	2	2
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	2	2
	Befestigungsschelle A 9			2761	1	1
	Zylinderschr. BM 3 × 8			0-84-5.8	1	1
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	1	1
	Stopfbuchsenverschrau- bung APg 16 × 7			10 492	1	1
	Verschlußschr. APg 16			18 203	1	1
3	Abläufe	02 213219 6	6547 -0055:000/02		1	E
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	3	+
	Federring B 10			7403	3	+
	Scheibe 10,5			0-125-St	3	+
4	Kanal	02 215046 2	6527 -0056:000/02		1	E
5	Kanal	02 215048 7	6527 -0059:000/02		1	E
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	+
	Federring B 6			7403	4	+
	Scheibe 6,4			0-125-St	4	+
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	2	+
	Leiste	02 216780 7	6547 -0000:005/04		1	1
6	Schurre	02 213199 0	-0000:006/02		2	E
7	Schurre	02 213200 1	6547 -0016:000/03		8	E
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	12	12
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	12	12
	Federring B 6			7403	12	12

Tafel Nr. 23



Tafel Nr. 23

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
1	Siebwerkheber	02 212327 5	6525 -8800:000/02		— 1	E
	Buchse	02 210076 7	6545 -0000:026/04		— 4	E
	Sechskantschr. M 10 × 65			0-931-8.8	— 4	
	Sechskantschr. M 10 × 25			0-933-8.8	— 4	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	— 8	
	Federring B 10			7403	— 8	
	Scheibe 10,5			0-125-St	— 8	
	Haube	02 212366 0	6525 -0033:000/04		— 2	E
	Zylinderschr. BM 6 × 12			0-84-5.8	— 4	
	Federring B 6			7403	— 4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	— 4	
1.1	Gehäuse	02 212328 3	-8801:000/03		— 1	E
1.2	Gehäuse	02 212329 1	-8802:000/03		— 1	E
1.3	Welle	02 212331 4	-8800:007/04		— 1	E
	Sicherungsring 30			0-471	— 1	
1.4	Zahnsegment	02 212333 0	-8800:011/03		— 2	E
	Paßfeder A 8 × 7 × 40			9500	— 2	
	Vierkantschr. M 8 × 25	02 190035 4	PeN 14002		— 2	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	— 2	
1.5	Rolle	02 210868 6	6545 -8800:020/04		— 4	E
	Bolzen 16 h 9 × 80 × 66			18010	— 4	
	Scheibe 17			17774-St	— 4	
	Splint 4 × 25			0-94	— 4	
1.6	Hebel	02 212334 7	6525 -8800:028/04		— 1	E
	Paßfeder A 8 × 7 × 40			9500	— 1	
	Vierkantschr. M 8 × 25	02 190035 4	PeN 14002		— 1	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	— 1	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	— 1	
	Vierkantschr. M 6 × 20	02 190262 0	PeN 14002		— 1	
2	Spindelmutter	02 211792 7	6525 -0000:014/04		— 1	
3	Bolzen			18010	— 1	E
	16 h 11 × 65 × 59			17774-St	— 1	
	Scheibe 27			0-94	— 1	
	Splint 4 × 25					

Tafel Nr. 24

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl	Bemer- K 547 K 548 kung
1	Siebneigungsantrieb	02 212325 0	6525 -8700:000/03		— 1	E
	Sechskantschr. M 8 × 20			0-933-8.8	— 4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	— 4	
	Federring B 8			7403	— 4	
1.1	Halter	02 210856 5	6545 -8701:000/04		— 1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		— 1	E
1.3	Welle	02 212838 4	6525 -8700:005/04		— 1	E
1.4	Flanschgleitlager B 16	02 190296 7	6525 PeN 17122:1		— 2	
	Sechskantschr. M 6 × 16			0-933-8.8	— 6	
	Scheibe 6,4			17774-St	— 6	
	Federring B 6			7403	— 6	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	— 6	
1.5	Spindel	02 212326 7	6525 -8702:000/04		— 1	E
1.6	Kegelrad	02 210842 8	6545 -8700:028/04		— 2	E
	Kegelerbstift 6 × 32			0-1471-5.8	— 2	
1.7	Stellring A 16			0-705	— 2	
1.8	Sechskantmutter BM 16			0-439-50	— 2	

Liste der Verschleißteile

Lfd.	Benennung Nr.	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Nr.	Stückzahl K 547	Bemer- kung K 548
Grenznutzungsdauer 2 000 h						
1	Schmalkeilriemen SPB X 3350		14489		1	10
2	Schmalkeilriemen SPB X 2120		14489		1	10
3	Breitkeilriemen 46 X 2000		13310		—	10
4	Biegsame Welle H3/H3 – 1000 X 3,2		16253		—	17
Grenznutzungsdauer 4 000 h						
5	Normalkeilriemen B X 3000		6554		1	10
6	Normalkeilriemen B X 2500		6554		—	10
7	Schmalkeilriemen SPB X 1500		14489		1	10
8	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716		1	13
			6525			
			6545			
9	Spannrolle	02 214741 8	-9001:000/04		2	13
			6545			
10	Laufrolle	02 210917 2	-2035:000/03		8	36; 44
11	Laufrolle	02 210916 4	-2034:000/03		4	43
			6547			
12	Spritztuch	02 213718 4	-2207:000/04		1	36
			6525			
13	Spritztuch	02 212980 1	-2702:000/04		2	38
			6525			
14	Spritztuch	02 211858 3	-2700:128/03		2	38
			6545			
15	Abstreifer	02 210780 4	-6401:003/04		70	49
16	Speisewalze	02 210666 8	-4001:003/04		—	60
			6547			
17	Flachbürste	02 212350 7	-6501:000/03		—	50
Grenznutzungsdauer 8 000 h						
18	Laufschiene	02 213499 3	6547 -2241:000/03		6	37; 45
			6545			
19	Abstreifer	02 210780 4	-6401:003/04		70	49
			6547			
20	Verteilerschnecke	02 213807 2	-4305:000/03		1	58
			6548			
21	Verteilerschnecke	02 213808 0	-4305:000/03		—	58
22	Rollenkette 08 B-1-0,4953 m					
			11796		—	60
23	Kettenrad	02 212169 1	6525 -4005:000/03		—	60
24	Kettenrad	02 212171 4	-4006:000/03		—	60

Anhang (Standardausrüstung, Siebe)

Be- nennung	Lochab- messung	Z.-Nr.	Ident-Nr.	Stück K 547 A	Stück K 548 A	Bemer- kung
Sieb	Lv 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 2,25	6525 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01	02 162541 5 02 162542 3 02 162543 1 02 162545 6 02 162546 4 02 162547 2 02 162548 0 02 162549 7 02 162551 1 02 162552 8 02 162556 0 02 162558 5	— — — — — — — — — — — — —	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	E E E E E E E E E E E E
Rv 1,0 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0	6525 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01 -0062:000/01	02 162521 4 02 162527 1 02 162531 0 02 162532 7 02 162534 3 02 162536 8	— — — — — —	11 11 11 11 11 11	E	
Lv 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,25 3,5 3,75 4,0	6525 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01	02 162485 7 02 162486 5 02 162487 3 02 162488 1 02 162489 8 02 162490 4 02 162491 2 02 162492 0 02 162493 7	11 11 11 11 11 11 11 11 11	— — — — — — — — —	E	
Rv 3,6 4,0 4,5	6525 -0061:000/01 -0061:000/01 -0061:000/01	02 162452 7 02 162454 3 02 162456 8	— — —	11 11 11	E	